



### Armario de contabilidad

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas batientes reforzadas
- Cerradura de pomo giratorio
- 4 baldas regulables en altura

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
IAR1119102Pbg	1950/1000/420



### Armario trastero

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas batientes reforzadas
- Cerradura de pomo giratorio
- 3 baldas regulables en altura

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
IAR1116802Pb	1600/800/420



### Armario archivador

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas batientes reforzadas
- 4 baldas regulables en altura
- 2 ganchos para colgar

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
IAR1119102Pbd	1950/1000/420



### Armario acristalado

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas correderas de cristal
- Puertas batientes reforzadas
- 5 baldas regulables en altura

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
IAR1119104P	1950/1000/420



### Armario con llave

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas de persiana
- 4 baldas regulables en altura

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
IAR1519102Ppe	1950/1000/420
IAR1519122Ppe	1950/1200/420
	CP



### Armario de persiana

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas de persiana
- 3 baldas regulables en altura

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
IAR1515802Ppe	1150/800/420
IAR1515122Ppe	1150/1200/420
	CP


# mobiliario oficina



## Armario puertas plegables

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas plegables reforzadas
- 4 baldas regulables en altura


REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
IAR1119102Ppl	1950/1000/420



## Armario de oficina

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas correderas reforzadas
- 4 baldas regulables en altura


REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
IAR1119102Pc	1950/1000/420
IAR1119122Pc	1950/1200/420



## Armario con estantes

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- 4 baldas regulables en altura


REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
IAR11910	1950/1000/420



## Armario puertas cristal

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas correderas con marco metálico
- 4 baldas regulables en altura

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
IAR1119102Pcr	1950/1000/420



## Armario puertas batientes

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas batientes melamina 16 mm
- 3 baldas regulables en altura


REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
IAR1215802Pb	1540/800/420




## Armario puertas correderas

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas correderas melamina 16 mm
- 3 baldas regulables en altura

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
IAR1215802Pc	1540/800/420



## Armario para oficina



- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas correderas melamina 16 mm
- Cristal esmerilado
- 3 baldas regulables en altura

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
IAR1215124P	1540/1200/420

## Armario con baldas



- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas correderas melamina 16 mm
- 3 baldas regulables en altura

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
IAR1115124P	1540/1200/420

## Armario de archivo



- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas correderas cristal esmerilado
- Marco melamina 16 mm
- 3 baldas regulables en altura

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
IAR1215122Pc	1540/1200/420

## Armario ropero



- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puerta batiente melamina 16 mm
- Balda superior
- 2 ganchos para colgar

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
IAR1215401Pb	1540/400/420

## Armario bajo



- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas de persiana
- 1 balda regulable en altura

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
IAR1580802Ppe	800/800/420
IAR1580122Ppe	800/1200/420

## Armario puertas batientes



- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas batientes reforzadas
- 1 balda regulable en altura

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
IAR1180802Pb	800/800/420


# mobiliario oficina

## Armario de metal



- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- 1 balda regulable en altura

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
IAR18080	800/800/420
IAR18012	800/1200/420




## Armario de chapa



- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas correderas reforzadas
- 1 balda regulable en altura

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
IAR1180802Pc	800/800/420
IAR1180122Pc	800/1200/420




## Mueble de oficina



- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas correderas con marco metálico

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
IAR1180802Pcr	800/800/420
IAR1180122Pcr	800/1200/420



## Mueble de despacho



- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas de persiana

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
IAR1550802Ppe	500/800/420
IAR1550102Ppe	500/1000/420
IAR1550122Ppe	500/1200/420




## Guardarropa



- 3 bloques (chapa 0,8 mm)
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Puertas reforzadas
- Barra de perchas
- Bandeja inferior

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
ICN11181711P	1800/1750/450




## Archivo rodante



- Monobloque chapa de 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas correderas delanteras
- Rueda giratoria con cadena

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
EsAR1126202Pc	2600/2000/800



# mobiliario oficina

## Archivo - 4C



- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Sistema antivuelco
- 4 cajones
- \* Opcional: separadores y carpetas

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
ICJ1113464P	1320/460/615

## Archivo - 3C



- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Sistema antivuelco
- 3 cajones
- \* Opcional: separadores y carpetas

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
ICJ1110463P	1015/460/615

## Archivo - 2C



- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Sistema antivuelco
- 2 cajones
- \* Opcional: separadores y carpetas

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
ICJ1171462P	710/460/615

## Mesa redonda



- Pie acero 0,8 a 1,5 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Tablero laminado 25 mm
- Cantos redondeados

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
IME112721010	720/1000 Ø
IME112721212	720/1200 Ø

## Mesa oficina - 2P



- Cuerpo chapa 1,5 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Tablero laminado 25 mm o de vidrio esmerilado
- \* 12 medidas diferentes

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
IME12741465PR	740/1400/650
IME12741480PR	740/1400/800

## Mesa oficina - 4P



- Cuerpo chapa 1,5 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Tablero laminado 25 mm o de vidrio esmerilado
- \* 12 medidas diferentes

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
IME112741465	740/1400/650
IME112741880	740/1800/800

# mobiliario oficina

## Cajonera para planos



- Cuerpo chapa 0,8 y 1,5 mm
- Bastidor 4 patas
- Pintura epoxi anticorrosiva
- 5 bandejas

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
IME1187105P	875/1000/700


## Mostrador de recepción



- Cuerpo chapa 0,8 y 1,5 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Encimera, mostrador, faldón y repisa laminados 25 mm
- Refuerzo interior
- \* Opcional: estructura para CPU
- \* 6 medidas disponibles

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
	1100/1600/80

					CP

## Silla operativa Equis



- Ergonomía con giro 360°
- Cuerpo tapizado de madera de haya, polipropileno y goma
- Base de nailon y fibra de vidrio
- Mecanismo asincro
- Brazos regulables

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
VSI1101148R	980/630 Ø

					CP

## Silla operativa Luna



- Ergonomía con giro 360°
- Asiento tapizado de madera de haya, polipropileno y goma
- Respaldo de polipropileno y malla negra ignífuga transpirable
- Mecanismo basculante

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
	910/630 Ø

					CP

## Silla operativa Medical baja



- Ergonomía con giro 360°
- Cuerpo tapizado de madera de haya, polipropileno y goma
- Base de nailon y fibra de vidrio
- Mecanismo de contacto permanente

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
VSI1101047R	870/630 Ø

					CP

## Silla operativa Medical alta



- Ergonomía con giro 360°
- Cuerpo tapizado de madera de haya, polipropileno y goma
- Base de nailon y fibra de vidrio
- Mecanismo de contacto permanente

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
VSI1101147Rb	960/630 Ø


					CP



### Silla de patín Medical

- Cuerpo tapizado de madera de haya, polipropileno y goma
- Patín de acero pintado en epoxi negro


REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
	890/460/420



### Silla de patín Ibiza

- Cuerpo tapizado de madera de haya, polipropileno y goma
- Patín de acero pintado en epoxi negro


REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
	820/480/440



### Silla colectiva Fissa brazo

- Cuerpo tapizado de madera de haya, polipropileno y goma
- Estructura de acero pintado en epoxi negro o gris


REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
VSI1108253b	810/520/450



### Silla colectiva Fissa

- Cuerpo tapizado de madera de haya, polipropileno y goma
- Estructura de acero pintado en epoxi negro o gris


REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
VSI1108253	810/520/450



### Silla colectiva Fissa PVC

- Cuerpo de polipropileno
- Estructura de acero pintado en epoxi negro o gris


REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
VSI158253	810/520/450



### Silla colectiva Fissa madera

- Cuerpo de madera de haya
- Estructura de acero pintado en epoxi negro o gris

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
VSI1128253	810/520/450



# mobiliario oficina

## Silla de dirección Duncan



- Ergonomía con giro 360°
- Cuerpo tapizado de madera de haya y goma
- Base de nailon y fibra de vidrio
- Mecanismo syncro
- Brazos regulables

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
	1190/630 Ø

## Silla de dirección Dylan



- Ergonomía con giro 360°
- Cuerpo metálico de acero al carbono y poliuretano
- Base metálica de acero cromado
- Mecanismo basculante

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
	1170/650 Ø

## Bancadas de madera



- Madera de haya natural
- Estructura de acero
- Disponible de 2 a 5 plazas

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
2 plazas	770/1000/600
3 plazas	770/1500/600
4 plazas	770/2000/600
5 plazas	770/2500/600

## Bancadas de plástico



- Fabricada en prolipopileno
- Estructura de acero
- Disponible de 2 a 5 plazas

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
2 plazas	770/1000/600
3 plazas	770/1500/600
4 plazas	770/2000/600
5 plazas	770/2500/600

## Butacas tapizadas



- Fabricada en fibra DM
- Estructura de acero
- Disponible de 1 a 3 plazas

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
1 plaza	860/640/700
2 plazas	860/1220/700
3 plazas	860/1790/700

## Bancadas de espera



- Fabricada en prolipopileno
- Estructura de acero
- Disponible de 2 a 5 plazas

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
2 plazas	770/1000/600
3 plazas	770/1500/600
4 plazas	770/2000/600
5 plazas	770/2500/600