



Casilleros personales - 10P

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Placas de numeración
- Patas ocultas regulables

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|---------------|----------------|
| ITQ11162110P | 1650/217/420 |
| MMTQ11182110P | 1850/217/300 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|----|
| | | | | | | |
| • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | CP |



Casilleros personales - 20P

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Placas de numeración
- Patas ocultas regulables

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|--------------|----------------|
| ITQ11164120P | 1650/410/420 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|----|
| | | | | | | |
| • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | CP |



Casilleros personales - 30P

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Placas de numeración
- Patas ocultas regulables

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|--------------|----------------|
| ITQ11166030P | 1650/600/420 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|----|
| | | | | | | |
| • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | CP |



Casilleros metacrilato - 30P

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas metacrilato 8 mm
- Patas ocultas regulables

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|--------------|----------------|
| ITQ13166030P | 1650/600/420 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|----|
| | | | | | | |
| • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | CP |




Casilleros personales - 40P

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Placas de numeración
- Patas ocultas regulables

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|--------------|----------------|
| ITQ11167940P | 1650/792/420 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|----|
| | | | | | | |
| • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | CP |



Casilleros personales - 50P

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Placas de numeración
- Patas ocultas regulables

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|---------------|----------------|
| ITQ11169850P | 1650/983/420 |
| MMTQ11189750P | 1850/975/420 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|----|
| | | | | | | |
| • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | CP |



Casilleros seguridad - 50P

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Placas de numeración
- 2 cerraduras de llave por puerta
- Patas ocultas regulables

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|---------------|----------------|
| MMTQ11179750P | 1750/975/420 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|----|
| | | | | | | |
| • | • | • | • | • | • | CP |
| • | • | • | • | • | • | CP |



Taquilla para electrificar

- Monobloque chapa de 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Placas numeradas
- Patas ocultas regulables
- Ventilación trasera y pasacables

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|-------------|----------------|
| MM11179850P | 1740/982/420 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|----|
| | | | | | | |
| • | • | • | • | • | • | CP |
| • | • | • | • | • | • | CP |



Casilleros metacrilato - 50P

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas metacrilato 8 mm
- Patas ocultas regulables

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|--------------|----------------|
| ITQ13169850P | 1650/983/420 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|----|
| | | | | | | |
| • | • | • | • | • | • | CP |
| • | • | • | • | • | • | CP |



Taquilla para bocadillos - 24P

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Patas ocultas regulables

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|---------------|----------------|
| ITQ11199024PZ | 1900/900/500 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|----|
| | | | | | | |
| • | • | • | • | • | • | CP |
| • | • | • | • | • | • | CP |



Consignas pequeñas - 4P

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Placas de numeración
- *Disponible con peana

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|----------------|----------------|
| MMTQ1142434P | 420/434/300 |
| MMTQ1111434PP* | 1120/434/300 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|----|
| | | | | | | |
| • | • | • | • | • | • | CP |
| • | • | • | • | • | • | CP |



Casilleros personales - 6P

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Soporte de peana
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Placas de numeración

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|---------------|----------------|
| MMTQ1113436PP | 1325/434/300 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|----|
| | | | | | | |
| • | • | • | • | • | • | CP |
| • | • | • | • | • | • | CP |



Taquilla de seguridad - 8P

- Monobloque chapa 1,5 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Doble apertura (2 marcos)
- Patas ocultas regulables

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|-------------|----------------|
| ITQ1118908P | 1860/900/450 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|
| | | | | | |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | CP |



Taquilla de seguridad - 4P

- Monobloque chapa 1,5 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Doble apertura (2 marcos)
- Patas ocultas regulables

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|-------------|----------------|
| ITQ1118454P | 1860/450/450 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|
| | | | | | |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | CP |



Taquilla a medida

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Doble apertura (2 marcos)
- Patas ocultas regulables

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|--------------|----------------|
| ITQ1120405PP | 2000/400/480 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|
| | | | | | |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | CP |



Armario de limpieza

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas batientes reforzadas
- 4 baldas regulables en altura
- 2 ganchos para colgar

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|--------------|----------------|
| IAR119102Pbd | 1950/1000/420 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • |



Armario para inflamables

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas de rejilla
- 2 compartimentos y 5 estantes
- Patas ocultas regulables

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|--------------|----------------|
| IAR1118902Pr | 1800/900/500 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|
| | | | | | |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | CP |



Armario de rejilla

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas de rejilla
- Patas ocultas regulables

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|--------------|----------------|
| IAR1116802PZ | 1600/800/420 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • |



Taquilla de lavandería - 8P

- Monobloque chapa de 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Doble apertura (2 marcos)

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|--------------|----------------|
| ITQ1119408PP | 1900/400/480 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|
| | | | | | |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | CP |



Taquilla de lavandería - 1P

- Monobloque chapa de 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puerta tipo buzón
- 2 ganchos para bolsa

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|-------------|----------------|
| ITQ1119401P | 1900/400/500 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|
| | | | | | |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | CP |



Taquilla con estantes

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Ventilación delantera
- División vertical a 1/2
- Baldas y barra de perchas

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|---------------|----------------|
| ITQ1119902PPe | 1900/900/500 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • |



Taquilla con estantes

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puerta reforzada
- Ventilación delantera
- División vertical a 1/2
- Baldas y barra de perchas

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|---------------|----------------|
| ITQ1119451PPe | 1900/450/500 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • |



Taquilla de limpieza

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puerta reforzada
- Ventilación delantera
- 2 estantes

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|--------------|----------------|
| ITQ1119451PP | 1950/450/500 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • |



Armario de laboratorio

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Baldas regulables en altura
- Puertas superiores de cristal
- Patas ocultas regulables

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|-------------|----------------|
| IAR1119104P | 1950/1000/420 |


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • |



Armario de terraza

- Cuerpo de resina plástica
- 4 baldas regulables en altura


| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|--------------|----------------|
| PLAR5518702P | 1840/700/450 |
| PLAR5518902P | 1840/900/450 |



Armario escobero

- Cuerpo de resina plástica
- 3 baldas regulables en altura
- Balda superior
- Barra de perchas


| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|---------------|----------------|
| PLAR5518702Pd | 1840/700/450 |
| PLAR5518902Pd | 1840/900/450 |



Taquilla para militares

- Monobloque chapa 1 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puerta reforzada 1,5 mm
- Estantes interior y un cajón
- Barra de perchas y toallero
- * Homologada en la UE


| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|--------------|----------------|
| ITQ1119651PP | 1940/650/600 |



Taquilla de FF. AA.

- Monobloque chapa 1 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puerta reforzada 1,5 mm
- Separación para armas
- Toalleros y espejo
- * Homologada en la UE


| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|--------------|----------------|
| ITQ1119601PP | 1940/600/530 |



Taquilla con rejilla

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- 1 o 2 puertas de rejilla
- Balda y barra de perchas
- Buzón para correo


| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|---------------|----------------|
| ITQ1120102PPp | 2080/1000/550 |



Taquilla de intervención

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas de metacrilato 8 mm
- Balda superior
- Barra de perchas

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|--------------|----------------|
| ITQ1319802PP | 1900/800/500 |






Taquilla de bomberos - 1P

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puerta reforzada
- Ventilación delantera
- Baldas y barra de perchas
- Buzón para correo


| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|---------------|----------------|
| ITQ1120501PP1 | 2080/500/550 |



Taquilla de bomberos - 2P

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Ventilación delantera
- Baldas y barra de perchas
- Buzón para correo


| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|--------------|----------------|
| ITQ1120102PP | 2080/1000/550 |



Taquilla de bomberos - 1P

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puerta metacrilato 8 mm
- Ventilación delantera
- Baldas y barra de perchas
- Buzón para correo


| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|--------------|----------------|
| ITQ1320101PP | 2080/500/550 |



Taquilla de bomberos - 2P

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas metacrilato 8 mm
- Ventilación delantera
- Baldas y barra de perchas
- Buzón para correo


| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|--------------|----------------|
| ITQ1320102PP | 2080/1000/550 |



Taquilla de alambre - 1P

- Tubo redondo de acero
- Balda


| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|--------------|----------------|
| EsTQ1119301P | 1900/300/300 |
| EsTQ1119401P | 1900/400/500 |



Taquilla de alambre - 2P

- Tubo redondo de acero
- Balda

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|--------------|----------------|
| EsTQ1119302P | 1900/300/300 |



Armero de armas largas



- Monobloque chapa 2 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas 3 mm
- Doble cierre de seguridad
- 20 soportes con repisa y goma

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|---------------|----------------|
| MMAR1119102Pb | 1950/1000/510 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | CP |

Armero de armas cortas



- Monobloque chapa 2,5 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas 3 mm
- Doble cierre de seguridad
- 32 casilleros 1 mm

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|---------------|----------------|
| MMAR1118102Pb | 1800/1000/550 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | CP |

Armario de armas cortas



- Monobloque chapa 2 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas 6 mm
- Doble cierre de seguridad
- Posibilidad de anclaje a pared

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|--------------|----------------|
| MMAR1111456P | 1100/450/320 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | CP |

Armario de taller



- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Balda regulable en altura
- Cajones y colgadores
- Patas ocultas regulables

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|--------------|----------------|
| IART1118102P | 1850/1000/435 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Taquilla inoxidable



- Monobloque acero inoxidable 0,8 mm
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Ventilación delantera
- Patas ocultas regulables

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|-------------|----------------|
| ITQ6619906P | 1900/900/500 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Taquilla de ancho extra



- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Patas ocultas regulables

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|-------------|----------------|
| ITQ1118816P | 1800/810/450 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | CP |



Casilleros metálicos - 15P

- 5 bloques apilables (chapa 0,8 mm)
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Zócalo
- Patas ocultas regulables
- * Posibilidad de diferentes alturas

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|---------------|----------------|
| IAL11161215PZ | 1600/1200/500 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|
| | | | | | |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | CP |



Casilleros metálicos - 6P

- 2 bloques apilables (chapa 0,8 mm)
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Zócalo
- Patas ocultas regulables
- * Posibilidad de diferentes alturas

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|--------------|----------------|
| IAL1170126PZ | 700/1200/500 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|
| | | | | | |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | CP |



Estantería metálica

- Monobloque chapa 1,5 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- 9 altos, 5 anchos y 2 fondos diferentes
- * Montaje sin tornillos

| REFERENCIAS | AL/AN/FON - MM |
|----------------|----------------|
| IBL1/IBS1/ITR1 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • |



Caseta de jardín

- Acero galvanizado esmaltado
- Perfil de aluminio anticorrosivo
- Resistente en exteriores
- * 20 años de garantía
- * Opcional: baldas y estanterías

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|---------------|----------------|
| BiCa1120242P2 | 2030/2440/1560 |
| BiCa1120312P3 | 2090/3160/3000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • |



Armario de bicicletas

- Acero galvanizado esmaltado
- Puerta de persiana
- Perfil de aluminio anticorrosivo
- * Resistente en exteriores
- * 20 años de garantía
- * Otros tamaños disponibles

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|--------------|----------------|
| BICA1113191P | 1360/1900/970 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • |



Aparcabicicletas

- Tubos de acero 30x30 mm
- Acabado galvanizado
- Separación entre arcos 50 mm
- * Infinitas extensiones

| REFERENCIA | AN/FON - MM |
|------------|-------------|
| SPAB1-1745 | 1738/456 |


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • |



Taquilla para esquís

- Monobloque acero inoxidable 0,8 mm
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Ventilación delantera
- Balda superior
- Patas ocultas regulables

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|------------|----------------|
| | 1800/600/500 |




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| • | | | | | |
| • | • | • | • | • | • |



Taquilla guadarnés

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puerta reforzada
- Ventilación delantera y trasera
- 1 soporte de montura
- * Opcional: 2º soporte

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|--------------|----------------|
| ITQ1114551P1 | 1400/550/600 |




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|
| • | | | | | |
| • | • | • | • | • | CP |



Taquilla de palos de golf

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puerta reforzada
- Ventilación delantera y trasera

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|-------------|----------------|
| ITQ1114551P | 1400/550/600 |




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|
| • | | | | | |
| • | • | • | • | • | CP |



Taquilla de carros de golf

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puerta reforzada
- Ventilación delantera y trasera
- Bandeja y agujero pasacables

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|-------------|----------------|
| ITQ1114902P | 1400/900/600 |




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|
| • | | | | | |
| • | • | • | • | • | CP |



Armario multiusos

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puerta reforzada
- Balda regulable en altura o barra de perchas

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|-------------|----------------|
| ICU1180401P | 800/400/420 |




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|
| • | | | | | |
| • | • | • | • | • | CP |



Armario para EPI

- Monobloque chapa de 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Zócalo 100 mm alto

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|-------------|----------------|
| ICN1180128P | 900/1200/400 |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|
| • | | | | | |
| • | • | • | • | • | CP |

Altillo - 3P

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas



| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|-------------|----------------|
| IAL1130903P | 300/900/500 |
| IAL1130123P | 300/1200/500 |
| IAL1150903P | 500/900/500 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|
| | | | | | |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | CP |

Altillo - 2P

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas



| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|-------------|----------------|
| IAL1130902P | 300/900/500 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|
| | | | | | |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | CP |

Altillo - 1P

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Puertas reforzadas



| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|---------------|----------------|
| IAL115030401P | 500/300/400 |
| IAL115030501P | 500/300/500 |
| IAL115045501P | 500/450/500 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|
| | | | | | |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | CP |

Armario de llaves

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- * Posibilidad de anclaje a pared



| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|-------------|----------------|
| IAR1155351P | 550/350/100 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|
| | | | | | |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | CP |

Caja fuerte

- Monobloque de acero
- Bandeja central
- Luz LED de seguridad
- Código maestro y de usuario
- Batería con pilas



| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|--------------|----------------|
| FLCF1138461P | 380/460/360 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • |

Papelera de exterior

- Estructura metálica
- Cenicero extraíble
- Capacidad: 17 litros



| REFERENCIA | AL/DIÁM - MM |
|------------|--------------|
| SPPA1-6525 | 650/250 Ø |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • |

Armario ignífugo

- Monobloque chapa 1,5 mm
- Bisagras no manipulables
- 2 baldas regulables en altura
- Cierre de seguridad
- Etiquetas de alta visibilidad
- * 10 años de garantía



| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|--------------|----------------|
| EIAR1116102P | 1651/1092/457 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | |
| • | | | | | |
| • | • | • | • | • | |

Armario ignífugo

- Monobloque chapa 2 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Cámara aislante 30 mm
- Cerradura de seguridad
- 4 baldas regulables en altura



| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|--------------|----------------|
| MMAR1110102P | 1000/1000/550 |
| MMAR1120102P | 2000/1000/550 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|
| | | | | | |
| • | | | | | |
| • | • | • | • | • | CP |

Armario seguridad ignífugo

- 4 baldas regulables en altura
- Cierre de seguridad
- Capacidad 310 litros
- Resistencia al fuego EI 90.
- Cumple UNE-EN 14470



| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|--------------|----------------|
| SAAR1110721P | 2105/1026/720 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | |
| • | | | | | |
| • | • | • | • | • | |

Armario ignífugo pequeño

- 2 bandejas regulables en altura
- Cierre de seguridad
- Capacidad 205 litros
- Resistencia al fuego RF 90.
- Cumple UNE-EN 14470



| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|--------------|----------------|
| SAAR1110721P | 1090/592/547 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | |
| • | | | | | |
| • | • | • | • | • | |

Armario expositor sin cierre

- Monobloque soldado compacto
- Para colocar sobre banco



| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|---------------|----------------|
| SAART107510SP | 750/1000/155 |
| SAART107515SP | 750/1500/155 |
| SAART107520SP | 750/2000/155 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| • | • | • | • | • | |

Armario expositor con cierre

- Monobloque soldado compacto
- Cierre con dos persianas
- Para colocar sobre banco



| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|---------------|----------------|
| SAART117510PP | 750/1000/155 |
| SAART117515PP | 750/1500/155 |
| SAART117520PP | 750/2000/155 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| • | • | • | • | • | |

