

Ô

Catálogo 2020/2021

Suministros e Instalaciones de Mobiliario, S.L.U., comenzó su andadura en 1997. Especializada en sus comienzos en la instalación de taquillas en centros educativos de Primaria y Secundaria y en universidades, la empresa ha ido diversificando su clientela gracias a la amplia variedad de utilidades y productos que proveemos.

En la actualidad realizamos instalaciones no solo en el ámbito educativo, sino también en albergues, hostales y hoteles, vestuarios de empresas y de organismos oficiales, polideportivos, gimnasios y centros de pilates, espás, clínicas de estética, fisioterapia y veterinaria, restaurantes, bares y cafeterías, recintos comerciales y de ocio, estudios de arquitectura y diseño, etc.

Por todo ello, la compañía se dedica con éxito a proporcionar a sus clientes una amplia variedad de utilidades para guardar en un lugar práctico y seguro sus objetos personales, indumentaria laboral, material educativo, profesional y deportivo, dispositivos electrónicos, herramientas, uniformes, bicicletas, etc.

La apuesta inicial por una taquilla resistente y de calidad ha situado a **Taquillas SIM** como una de las empresas líderes en la venta de este tipo de mobiliario en toda España.



Taquillas escolares Taquillas para FP	
Taquillas de ancho extra	
Armarios para instrumentos musicales	
Taquillas de Infantil	
Taquillas de Primaria	
Taquillas de madera	
Taquillas para PDA	
Casilleros escolares	
Casilleros para profesores	
Taquillas de seguridad	
Taquilla para libros	
Estanterías para libros	
Armarios de laboratorio	14
Armarios de taller	14
Marquesinas	14
Expositores	
Estanterías metálicas	14
Estanterías escolares 14,	15
Casilleros escolares	15
Atriles de conferencias	15
Expositores de tela	
Pizarras Velleda	
Corchos	16
Vitrinas	
Taburetes de laboratorio	16
Sillas de profesor	
Sillas escolares	
Mesas de profesor	
Mesas de laboratorio	
Pupitres escolares	17

educación págs. 10-17 multimedia págs. 18-21

Carros de portátiles 18
Carros de tabletas
Torres de carga 18
Taquillas de portátiles 18
Armarios para portátiles 19
Taquillas para móviles y PDA 19
Taquillas para electrificar 19
Carros audiovisuales 19
Armarios para tabletas 19
Mesas de ordenador 20
Mesas electrificadas
Pantallas de proyección 20
Soportes de proyección 20
Fundas de iPad



vestuarios

\mathbf{T} and \mathbf{M} and \mathbf{M} and \mathbf{M} and \mathbf{M}	~~
Taquillas de vestuario	
Roperos de vestuario	
Roperos con altillo	
Roperos con techo inclinado	
Roperos de madera	
Taquillas con altillo	
Taquillas de gimnasio	
Taquillas de polideportivo	
Taquillas de plástico	
Roperos de plástico	
Roperos con división interna	24
Taquillas de ropa limpia/sucia	25
Taquillas con estantes	25
Armarios de vestuario	25
Taquillas con puertas en ele	26
Taquillas para hostales	26
Taquillas línea 3	
	27
Taquillas línea 3 26,	27 27
Taquillas línea 3	27 27 28
Taquillas línea 3	27 27 28 29
Taquillas línea 3	27 27 28 29 29
Taquillas línea 3	27 27 28 29 29 29
Taquillas línea 326,Taquillas línea 47Taquillas línea 526,Casilleros apilables26,Taquillas para pilates26,Taquillas de plástico ABS26,Altillos26,	27 27 28 29 29 29 29
Taquillas línea 3	27 27 28 29 29 29 29 30
Taquillas línea 326,Taquillas línea 47aquillas línea 5Casilleros apilables7aquillas para pilatesTaquillas de plástico ABSAltillosGuardarropas1	27 27 28 29 29 29 29 30 30
Taquillas línea 3	27 28 29 29 29 29 30 30 30
Taquillas línea 326,Taquillas línea 47Taquillas línea 52Casilleros apilables7Taquillas para pilates7Taquillas de plástico ABS4Altillos6Guardarropas7Taquillas con banco8Bancos de madera9Percheros1	27 28 29 29 29 29 30 30 30 30
Taquillas línea 326,Taquillas línea 47Taquillas línea 57Casilleros apilables7Taquillas para pilates7Taquillas de plástico ABS4Altillos7Guardarropas7Taquillas con banco8Bancos de madera9Percheros8Bancos de PVC10	27 28 29 29 29 30 30 30 30 30 31
Taquillas línea 326,Taquillas línea 47aquillas línea 5Casilleros apilables7aquillas para pilatesTaquillas de plástico ABS7aquillas de plástico ABSAltillosGuardarropasTaquillas con banco8ancos de maderaPercheros8ancos de PVCCambiadores de bebés26,	 27 27 28 29 29 29 30 30 30 30 31 31
Taquillas línea 326,Taquillas línea 47aquillas línea 5Casilleros apilables7aquillas para pilatesTaquillas de plástico ABS7aquillas de plástico ABSAltillosGuardarropasTaquillas con banco8ancos de maderaPercheros8ancos de PVCCambiadores de bebésArmarios para balones	 27 27 28 29 29 29 30 30 30 31 31 32
Taquillas línea 326,Taquillas línea 47aquillas línea 5Casilleros apilables7aquillas para pilatesTaquillas de plástico ABS7aquillas de plástico ABSAltillosGuardarropasTaquillas con banco8ancos de maderaPercheros8ancos de PVCCambiadores de bebés26,	 27 28 29 29 29 30 30 30 31 31 32 32

págs. 22-33 profesionales págs. 34-43

Casilleros personales	 35 35 35 35 36 36 36 36 37 37 37 37
Taquillas para militares	
Taquillas de FF. AA Taquillas con rejilla	
Taquillas de intervención	
Taquillas de bomberos	39
Taquillas de alambre	
Armarios armeros	
Armarios ignífugos	
Armarios de taller	
Casilleros metálicos	
Estanterías metálicas	
Casetas de jardín	
Amarios de bicicletas	
Aparcabicicletas	
Taquillas de golf	
Guadarneses	
Taquillas para esquís	
Amarios para EPI Altillos	
Armarios de llaves	
Cajas fuertes Papeleras	
r apeieras	40



mob. de oficina págs. 44-51 uso público págs. 52-57

Armarios de contabilidad	
Armarios trasteros	
Armarios archivadores	44
Armarios acristalados	
Armarios con llave	
Armarios de persiana	
Armarios con puertas plegables	45
Armarios de oficina	
Armarios con estantes	
Armarios con puertas de cristal	
Armarios con puertas batientes	45
Armarios con puertas correderas	45
Armarios para oficinas	
Armarios con baldas	
Armarios de archivo	
Armarios roperos	
Armarios bajos	
Armarios con puertas batientes	
Armarios de metal	
Armarios de chapa	
Muebles de oficina	
Muebles de despacho	
Guardarropas	
Archivos rodantes	
Archivadores	
Mesas redondas	
Mesas de oficina	
Cajoneras para planos	
Mostradores de recepción	
Sillas operativas	
Sillas de patín	
Sillas colectivas	
Sillas de confidente	
Sillas de espera	
Sillas de dirección	51

Taquillas de metacrilato	2
Guardarropas	2
Consignas para maletas	3
Taquillas para vending53	3
Consignas de supermercado 53	3
Amarres para carritos	4
Espejos de seguridad54	4
Taquillas de plástico54	4
Casilleros metálicos 55	5
Casilleros de metacrilato 55	5
Marquesinas para bicicletas	5
Aparcabicicletas	6
Armarios de bicicletas	
Postes señalizadores 50	6



fenólico

Roperos fenólicos	58
Taquillas fenólicas5	8, 59, 60
Roperos con división	59
Taquillas en ele	
Taquillas con banco	61
Bancos simples	62, 63
Bancos con respaldo	62
Bancos con perchero	62
Percheros de pared	63
Bancos de pared	63
Banquetas de PVC	64
Arcones de PVC	64
Armarios para balones	65
Armarios de piscina	65
Estanterías de PVC	65
Armarios de aluminio	65
Arcones para cilindros	65



págs. 58-65 accesorios

págs. 66-71

Altillos	66
Puertas de recambio	66
Zócalos	66
Techos inclinados	66
Cerraduras de llave	67
Cerraduras de combinación	67
Cerraduras de candado	
Candados de combinación	67
Candados de llave	68
Fichas moneda	
Cerraduras de moneda	
Cajetines recaudatorios	
Cerraduras de proximidad	68
Cerraduras electrónicas	
Cerraduras libre/ocupado	69
Cerraduras para baños	
Pulseras de nailon	
Pulseras de espiral	69
Placas numeradas	
Perchas para taquillas	
Gavetas de plástico	
Cajones de plástico	
Losetas	70
Suelos enrollables	
Pies de plástico	
Sillas de socorrista	71
Papeleras de interior	
Suplementos de butaca	71



Leyenda



Todas las indicaciones de los productos son a título orientativo.



Los dibujos, colores, medidas y especificaciones de los artículos podrán ser variados sin previo aviso.





Taquilla escolar - 12P


- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Patas ocultas regulables

REFE	RENCI	4	AL/A	N/FON	- MM
ITQ1	ITQ11181012P		1800/1000/450		
ITQ1	1181212P		> 1800/1200/450		
*		\odot	800		í.
•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	СР



Taquilla escolar - 9P

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Patas ocultas regulables





Taquilla escolar - 8P

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Patas ocultas regulables

REFE	REFERENCIA			REFERENCIA AL/AN/FON - MM			
ITQ1	Q1118678P			1800/677/450			
✔		\odot	800		ti.		
			_				
•	•	•	•	•			



Taquilla escolar - 6P


- Monobloque chapa de 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Patas ocultas regulables

REFE	RENCI	A	AL/A	N/FON	- MM
ITQ1	118676P		180	1800/677/4	
•		\odot	800	E,	te.
		r			
•	•	•	•	•	



Taquilla escolar - 4P

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Patas ocultas regulables





Taquilla escolar - 3P

- Monobloque chapa 0,8 mm

- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Patas ocultas regulables
- REFERENCIA
 AL/AN/FON MM

 ITQ1118353P
 1800/350/450

 ITQ110
 Itual

CP



Taquilla FP - 8P


- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Patas ocultas regulables
- Barra de perchas

REFERENCIA			AL/AN/FON - MM			
ITQ1	11810	8P	1800/1000/5)/500	
✔		\odot	800		G.	
•	٠	•	•	•		
•	•	•	•	•	CP	



Taquilla FP - 6P

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Patas ocultas regulables
- Barra de perchas



Taquilla de ancho extra - Monobloque chapa 0,8 mm

- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Patas ocultas regulables

REFE	RENCI	4	AL/A	N/FON	- мм	
ITQ1	11881	6P	180	1800/810/450		
•		\odot			6.	
• • •			•	•		
			-			



Armario para violonchelos


- Monobloque chapa de 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Ventilación delantera
- Patas ocultas regulables
- Balda superior

REFERENCIA AL			AL/A	N/FON	- MM	
IAR1	11910	2PZ	190	1900/1000/550		
	•	~				
a		\bullet	00	٥.	6	
•	4	•	88		10	



Armario para guitarras

- Monobloque chapa de 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Patas ocultas regulables
- Suelo de goma antideslizante







- Monobloque chapa de 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Patas ocultas regulables
- Suelo de goma antideslizante


REFE	REFERENCIA			AL/AN/FON - MM		
IAR1	IAR1118451Pb			1800/450/500		
✔		\odot	13 13 10 10 10 10		G.	
•	•					
•	•	•	•	•	CP	





Taquilla de Infantil

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Patas ocultas regulables





Taquilla de Primaria

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Patas ocultas regulables

REFE	RENCI	A	AL/A	N/FON	- MM	
ITQ1	ITQ1114109P			1460/1000/450		
ITQ1	11412	9P	146	0/1200)/450	
*		\odot	13 13 10 10 10 10		6.	
•	•	•	•	•		
٠	•	•	•	•	CP	



Taquilla de madera - 12P

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva - Bisagras no manipulables
- Puertas melamina 16 mm
- Patas ocultas regulables

REFE	RENCI	A	AL/A	N/FON	- MM	
ITQ1	ITQ12181012P			1800/1000/450		
ITQ1	21812	12P	180	0/1200)/450	
*		\odot	800	٥.	G.	
•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	



Taquilla de madera - 8P


- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas melamina 16 mm - Patas ocultas regulables

REFE	REFERENCIA			N/FON	- MM	
ITQ1	ITQ1218678P			1800/677/450		
	•	~				
		Θ	000	٥.	<i>a</i> .	
•	•	•	•	•	•	



Taquilla de madera - 9P

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas melamina 16 mm
- Patas ocultas regulables





Taquilla para PDA

- Monobloque chapa de 0,8 mm

- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Ventilación delantera
- Patas ocultas regulables
- 30 placas numeradas





Casilleros escolares

- 5 bloques apilables (chapa 0,8 mm)
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Zócalo
- Patas ocultas regulables
- * Posibilidad de diferentes alturas

REFE	REFERENCIA			N/FON	- MM
IAL1	11612	15PZ	160	0/1200)/500
~		\odot	800		G.
•	٠	•	•	•	
•	•	•	٠	•	СР



Casilleros de profesores

- 2 bloques apilables
- (chapa 0,8 mm)
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Zócalo
- Patas ocultas regulables
- * Posibilidad de diferentes alturas



Taquilla de seguridad - 8P - Monobloque chapa 1,5 mm

- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Doble apertura
- Patas ocultas regulables

REFE	REFERENCIA			N/FON	- MM		
ITQ1	ITQ1118908P			1860/900/450			
✔		\odot	888		te,		
•	•	•	•	•			
			• • CP				





- Monobloque chapa 1,5 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Doble apertura
- Patas ocultas regulables

REFE	RENCI	A	AL/A	N/FON	- MM
ITQ1	11845	18454P 1860/450/45			/450
•		\odot	8 0 0 0		G.
•	٠	•	•	•	



Taquilla para libros

- Monobloque chapa de 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Doble apertura







- Monobloque chapa de 0,8 mm

- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Ventilación delantera

REFE	REFERENCIA			N/FON	- мм	
ITQ1	11981	8PP	190	1900/810/45		
		\odot	12 13 10 10 10 10	E,	<i>le</i>	
•	•	•	•	•		
•	•	•	•	•	СР	





Armario de laboratorio

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Baldas regulables en altura
- Puertas superiores de cristal
- Patas ocultas regulables





Armario de taller

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Balda regulable en altura
- Cajones y colgadores
- Patas ocultas regulables





Marquesina

- Postes de acero 80x80 mm - Techo de policarbonato
- translúcido 6 mm anti UV - Canalones de aluminio
- * Cerramientos opcionales

REFE	REFERENCIA			N/FON	- MM
SPM	SPMA			5/2500	/2090
~	🖌 🔒 💿				(i,
	-			-	-
				-	



Expositor

- 3 paneles modulables
- Malla metálica 50x50 mm
- Tubo acero 25 mm Ø
- 6 clips de conexión
- 12 ganchos
- * Pies dobles opcionales

REFE	RENCI	4	AI	_/an -	мм	
SPEX	(1-201	10	2	2000/1000		
-	۵	0	8 0		G.	
•		G		•		
•	•		88			



Estantería metálica

- Chapa 1 a 1'5 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Refuerzos diagonales
- Patas ocultas regulables
- * Sujetalibros y bandejas para DVD y CD opcionales
- * Otras medidas disponibles






Estantería escolar - 4B

- Melamina haya 19 mm

- Trasera haya 10 mm

- Cantos PVC 2 mm

- Patas PVC regulables




14



Estantería escolar - 3B


- Melamina haya 19 mm
- Trasera haya 10 mm
- Cantos PVC 2 mm
- Patas PVC regulables





Estantería escolar - 2B

- Melamina haya 19 mm
- Trasera haya 10 mm
- Cantos PVC 2 mm
- Patas PVC regulables



Casillero escolar

- Melamina haya 19 mm
- Trasera haya 10 mm
- Cantos PVC 2 mm
- Patas PVC regulables


Casillero escolar

- Melamina haya 19 mm
- Trasera haya 10 mm
- Cantos PVC 2 mm
- Patas PVC regulables



REFE	RENCI	A	AL/A	N/FON	- MM	
TES	ES121211906c			1130/900/400		
✔		\odot	888		G.	







Atril de conferencias

- Cuerpo de aluminio anodizado
- Placa trasera perforadaReposalibros, estante y base
- de madera de haya - Patas PVC regulables






Expositor de tela

- Tejido de doble cara

- Marco de aluminio
- Cantos de PVC
- Base redonda hierro 400 Ø
- Colocación horizontal o vertical







Pizarra Velleda


- Porcelana blanca esmaltada
- Marco aluminio (15x15 mm)
- Cantos PVC
- Bandeja para rotuladores
 * 25 años de garantía





Corcho

- Corcho 12 mm
- Trasera aluminio
- Marco aluminio (15x15 mm)
 Cantos PVC



Vitrina interior

- Fondo magnético de chapa
- Vidrio de seguridad 4 mm
- Apertura derecha/izquierda * Iluminación LED opcional
- * Otros tamaños disponibles

REFERENCIA SPVI71-7172



AL/AN/FON - MM



Vitrina exterior

- Fondo magnético de chapa
- Acristalamiento Plexihoc 4 mm
- Orificios anticondensación
- Marco aluminio anodizado
- Apertura derecha/izquierda
- * Otros tamaños disponibles



Vitrina corredera



Fondo magnético de chapa
 Cristal acrílico rígido 4 mm
 Marco aluminio anodizado
 Iluminación LED opcional

	REFE	RENCI	4	AL/A	N/FON	- MM
11	SPV	71-75	10Pc	750/1000/34		
-	SPV	71-75	14Pc	75	0/1400)/34
	✔		\odot	893	E,	G.
				•		



Taburete de laboratorio

- Estructura de acero

- Pintura epoxi anticorrosiva

- Asiento giratorio regulable de madera de pino o DM

REFE	REFERENCIA			N/FON	- MM	
TTA1	TTA1269455P			1800/1000/450		
TTA1	TTA11169455P			1800/1000/450		
✔		\odot	800 800		<i>a</i>	
•				•		

Silla de profesor

- Estructura de acero
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Asiento y respaldo tapizados (*consultar colores y acabados)

REFE	RENCI	4	AL/A	N/FON	- MM
VSI1	VSI1108253b			0/520/	450
*	٩	\odot			te.
		•		•	



Silla escolar

- Estructura de acero
- Patas reforzadas
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Tablero y respaldo laminados
- * 4 tamaños disponibles

REFE	RENCI	4	AL/A	N/FON	- MM	
TSI1	TSI12-7550			750/500/510		
TSI1	2-8151	1	81	0/510/	510	
*		\odot	808		a.	
•	•	•	•	•		

Mesa de profesor

- Monobloque acero 1,5 mm
- Tablero laminado 25 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- * Faldón de refuerzo opcional * Soporte de CPU opcional

* Otros tamaños disponibles





Mesa de laboratorio

- Estructura de acero
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Tablero laminado
- Cantos redondeados
- * Otros tamaños disponibles

REFE	RENCI	A	AL/A	N/FON	- MM
TME	12-751	1880	750/1800/800		
TME	12-752	2080	750)/2000	/800
✔		\odot	8 0 8 0 8 0		e.
•	•	•	•	•	

Pupitre con rejilla

- Estructura de acero
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Tablero laminado
- Cantos redondeados
- Cajonera de rejilla
- * Otros tamaños disponibles

REFE	REFERENCIA			AL/AN/FON - MM		
TME	TME12-7560-1			750/600/400		
*		\odot	800		6	
•	•	•	•	•		





- Estructura de acero
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Tablero y cajón laminados
- Cantos redondeados
- Cajonera de rejilla
- * Otros tamaños disponibles















Carro de portátiles

- Monobloque chapa 1,5 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- 33 tomas de corriente
- Disyuntor magnetotérmico
- Toma de tierra
- Baldas regulables
- Bisagras no manipulables





Carro de tabletas

- Monobloque chapa 1,5 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- 32 tomas de corriente
- Interruptor magnetotérmico
- Interruptor diferencial
- Encimera haya 16 mm

REFE	RENCI	A	AL/A	N/FON	- MM
APC	R11116	21PR	110	0/620	/450
*		\odot	888	E,	G.
		r			
•					

Torre de carga

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables2 enchufes por casillero
- Interruptor diferencial
- Aireación trasera y delantera
- Patas ocultas regulables

REFE	RENCI	A	AL/A	N/FON	- MM
ITC1	C1120459PZ			00/450	/460
✔		\odot	8 0 0 0 1		e.
•	•	•	•	•	



Taquilla de portátiles - 15P

- Monobloque chapa de 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Doble apertura
- Patas ocultas regulables

REFERENCIA			AL/AN/FON - MM			
ITQ1	11840	15P	180	1800/400/480		
~	Δ	0			G.	
		-	8.8			
•	•					



Taquilla de portátiles - 10P

- Monobloque chapa de 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Doble apertura
- Zócalo 100 mm
- Patas ocultas regulables

REFE	REFERENCIA			AL/AN/FON - MM		
ITQ1	ITQ11184010PZ			1800/400/480		
*		۲	800		G.	
•	٠	•				
•	•	•	•	•	CP	



				4.11	_	
lad	ulla	de	portá	nnes	- ŏ	Ρ

- Monobloque chapa de 0,8 mm


- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Doble apertura
- Zócalo 100 mm
- Patas ocultas regulables





Taquilla de portátiles - 4P

- Monobloque chapa de 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Doble apertura
- Zócalo 100 mm
- Patas ocultas regulables





Armario para portátiles

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puerta reforzada
- 6 baldas regulables
- Cierre de 3 puntos

REFE	RENCI	4	AL/A	N/FON	- MM
ICU1	18040	1P	80	0/400/	420
*		\odot	80		6.
•					
•	•	•	•	•	CP



Taquilla de móviles y PDA

- Monobloque chapa 0,8 mm
 Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Placas numeradas
- Patas ocultas regulables

REFE	RENCI	4	AL/A	N/FON	- MM
ITQ1	11660	30P	16	50/600	/420
✔		\odot	888	E,	G.
•	٠	•			
•	•	•	•	•	CP



Taquilla para electrificar

- Monobloque chapa de 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Placas numeradas
- Patas ocultas regulables
- Ventilación trasera y pasacables

REFE	RENCI	4	AL/A	N/FON	- MM
MMT	MMTQ179850P			40/982	/420
✔		\odot	100 100 100 100		6.
•	•	•			
					CP

Armario carga 10 tabletas

- Monobloque chapa de 1 mm

- Pintura epoxi anticorrosiva

- Bisagras no manipulables - Enchufe a corriente

- 10 tomas USB



Carro carga 30 tabletas

- Monobloque chapa de 1 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Enchufe a corrienteCajón para cables y cargadores
- 4 ruedas (2 con freno)* Para cargar tabletas de 8 a 10"





 REFERENCIA
 AL/AN/FON - MM

 IAR1132471PE
 325X470X520

 IAR
 IAR
 IAR

* Para cargar tabletas de 8 a 10"





Armario sincro 10 tabletas

- Estructura metálica
- Puerta batiente semioculta
- Ventilador de refrigeración
- 11 puertos USB
- 10 bandejas ajustables
- Cerradura de llave





Armario carga 15 tabletas

- Carcasa metálica 1,2 y 1,5 mm
- Puerta cristal templado 4 mm
- 15 tomas de corriente shuko
- Cerradura de llave

REFE	RENCI	4	AL/A	N/FON	- MM
PRA	R1137	601P	370)X600>	(450
✔		\odot	80	Ξ.	G.
				r in the second s	
•					

Armario carga 8 tabletas

- Monobloque chapa de 1,5 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Cerradura cilindro de seguridad
 8 enchufes schuko
- Ranuras de foam
- * Para cargar tabletas de 8 a 10"

REFE	RENCI	Ą	AL/A	N/FON	- MM
LXAF	R11373	381P	37	5/383/	383
~	Δ	0			G.
a di		9			
•	•		8 8		



Carro audiovisual

- Monobloque chapa de 1,5 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Ventilación delantera
- Puerta con apertura a 180°
 Bandeja extraíble
- 3 baldas regulables
 - o balaas regulables

REFE	RENCI	٩	AL/A	N/FON	- MM			
MMA	MMAR1180501PR			800/500/450				
•		\odot	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8		G.			
•								
		•						



Armario de seguridad

- Monobloque chapa 1,5 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Cierre de 3 puntos
- 4 baldas (*8 + opcionales) Cerradura cilindro seguridad






Mesa electrificada

- Estructura de tubo de acero

- Pintura epoxi anticorrosiva

- Tablero de madera
- Regleta de enchufes





Pantalla de proyección

- Tela blanca extensible
- Caja metálica - Para techo o pared

REFE	RENCI	A	AL/	N/FON	- MM
EqPF	PP1-20)20	20	00/200	0/70
•		\odot	800		fe.



Pantalla de proyección

- Tela blanca extensible
- Caja metálica
- Trípode

REFE	RENCI	A	AL/A	N/FON	- MM
EqPf	PT1-20)20	200	00/200	0/70
✔		\odot	800		G.
				•	•

Soporte de proyector

- Tubo cuadrado de acero
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Araña universal
- Para proyectores > 8 kg



REFE	RENCI	4	AL/A	N/FON	- MM		
EqSI	P1-600)	17	170/190/600			
EqSI	P1-120	0	170	170/190/1200			
✔		\odot	800		G.		
•				•			





Taquilla de vestuario - 6P


- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Ventilación delantera
- 2 ganchos o barra de perchas

REFE	RENCI	4	AL/A	N/FON	- MM
ITQ1	11990	6PP	190	0/900	/500
✔		\odot	800		le.
•	٠	•	•	•	
•	•	•	•	•	СР



Ropero - 3P

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Ventilación delantera
- Balda y barra de perchas





Taquilla de vestuario - 4P - Monobloque chapa 0,8 mm

- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Ventilación delantera
- 2 ganchos o barra de perchas

REFE	RENCI	4	AL/A	N/FON	- MM
ITQ1119604PP			190	00/600	/500
✔		\odot	888		G.
•	٠	•	•	•	
•	•	•	•	•	CP



- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Ventilación delantera
- Balda y barra de perchas

REFE	RENCI	4	AL/A	N/FON	- MM
ITQ1	11960	2PP	190	00/900	/500
	•	0			
*		•	000	Ξ.	<i>"</i> ~
•	•	•	•	•	



Taquilla de vestuario - 2P

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Ventilación delantera
- 2 ganchos o barra de perchas

REFE	REFERENCIA			AL/AN/FON - MM		
ITQ1	ITQ1119302PP			1900/300/500		
•		\odot	898		a.	
•	•	•	•	•		
•	•	•	•	•	CP	



Ropero - 1	
------------	--

- Monobloque chapa 0,8 mm

- Pintura epoxi anticorrosiva

- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Ventilación delantera
- Balda y barra de perchas

REFERENCIA			AL/AN/FON - MM			
ITQ1119301PP			1900/300/500			
~		\odot	800	E,	<i>a</i>	
•	•	•	•	•		
•	•	•	•	•	СР	


Ropero - 2P



Ropero + altillo

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Balda y barra de perchas
 Zócalo 100 mm
- Patas ocultas regulables





Ropero + techo inclinado

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Balda y barra de perchas
- Zócalo 100 mm
- Patas ocultas regulables





Ropero de madera - 3P

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas melamina 16 mm
- Balda y barra de perchas

REFERENCIA			AL/AN/FON - MM			
ITQ1219903PP			190	1900/900/500		
✔		\odot	888		í.	
•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	СР	



Taquilla + altillo

- Monobloque chapa de 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Ventilación delantera
- 2 ganchos o barra de perchas

REFERENCIA			AL/A	N/FON	- MM
			2100/900/500		
~	۵	0	800		G.
æ		U	8.6		
•	•	•	•	•	



Taquilla de gimnasio - 6P

- Monobloque chapa de 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Puertas melamina 16 mm
- 2 ganchos o barra de perchas
- Zócalo 100 mm
- Patas ocultas regulables

REFERENCIA			AL/AN/FON - MM			
ITQ1219106PZ			1900/1000/500			
*		\odot	808		a	
•	٠	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	СР	





- Pintura epoxi anticorrosiva
- Puertas melamina 16 mm
- 2 ganchos o barra de perchas
- Zócalo 100 mm
- Patas ocultas regulables


REFERENCIA			AL/AN/FON - MM			
ITQ1219674PZ			1900/677/500			
*		\odot	800		G.	
•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	CP	





Taquilla de polideportivo

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Ventilación delantera
- 2 ganchos o barra de perchas
- Zócalo 100 mm



Taquilla plástica baja - Cuerpo de polipropileno

- 2 baldas regulables





Ropero plástico - 1P

- Cuerpo de polipropileno
- 3 baldas regulables
- Barra de perchas

REFERENCIA			AL/AN/FON - MM		
PLTQ5518351P			1840/350/450		
✔		\odot	800		te.
•					
	•				



Taquilla de plástico - 2P


- Cuerpo de polipropileno
- 1 balda regulable
- Barra de perchas

REFERENCIA			AL/AN/FON - MM			
PLTC	PLTQ5518352P			1840/350/450		
•		\odot	888 888		G.	
•						
				Ì		



Ropero 3P - división interna

- Monobloque chapa de 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Ventilación delantera - División interna 1/2
- Barras de perchas






Ropero 1P - división interna
- Monobloque chapa de 0,8 mm

- Pintura epoxi anticorrosiva

- Bisagras no manipulables - Puertas reforzadas
- Ventilación delantera
- División interna 1/2
- Barras de perchas





Taquilla ropa limpia/sucia


- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Ventilación delantera
- División vertical a 1/3
- Balda y barra de perchas





Taquilla ropa limpia/sucia

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Ventilación delantera
- División vertical a 1/3
- Balda y barra de perchas





Taquilla con estantes

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Ventilación delantera - División vertical a 1/2
- Baldas y barra de perchas

REFE	REFERENCIA			AL/AN/FON - MM			
ITQ1	ITQ1119902PPe			1900/900/500			
*		\odot	893		te.		
•	•	•	٠	•			
					CP		



Taquilla con estantes

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Ventilación delantera
- División vertical a 1/2
- Baldas y barra de perchas

REFE	RENCI	4	AL/AN/FON - MM			
ITQ1119451PPe			1900/450/500			
✔		۲	800		6.	
•	•	•	•	•		
•	•			•	CP	



Armario de vestuario

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Ventilación delantera
- División vertical a 1/2
- Baldas y barra de perchas

REFE	RENCI	A	AL/A	N/FON	- MM
ITQ1	11890	2PZ1	180	00/900	/500
•		\odot	800		6
•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	CP



Armario de vestuario

- Monobloque chapa 0,8 mm

- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Ventilación delantera
- División vertical a 1/2
- Baldas y barra de perchas







Taquilla 6PL


- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Puertas reforzadas
- Ventilación delantera
- Balda y barra de perchas

REFE	RENCI	A	AL/A	- MM	
ITQ1	11911	6PP	190	0/1150	/500
✔		\odot	808	Ξ.	le.
•	•	•	٠	•	
•	•	•	•	•	СР



Taquilla 4PL

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Puertas reforzadas
- Ventilación delantera
- Balda y barra de perchas





Taquilla 2PL

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Puertas reforzadas
- Ventilación delantera
- Balda y barra de perchas

REFE	RENCI	A	AL/A	al/an/fon - mm			
ITQ1	11940	2PP	190	00/400	/500		
✔		\odot	800		6.		
•	•	•	•	•			
					CP		



Taquilla para hostales

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Puertas reforzadas
- Ventilación delantera
- 2 ganchos para colgar


REFE	RENCI	A	AL/A	N/FON	- MM
ITQ1	11835	2P	180	00/350	/450
~		\odot	8 0 0 0		6.
•	•	•	•	•	
					CP



Taquilla + banco

- Monobloque chapa de 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Ventilación delantera
- Madera de pino barnizada
 Balda y barra de perchas





Taquilla 3P L3

- Monobloque chapa 0,8 mm

- Pintura epoxi anticorrosiva

- Bisagras no manipulables

- Puertas reforzadas

- Ventilación delantera

REFE	RENCI	A	AL/A	N/FON	- MM
ITQ1	11930	3PP	190	00/300	/500
*		\odot	883		G.
•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	CP



Taquilla 6P L3 + zócalo


- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Ventilación delantera
- Zócalo de 100 mm

REFE	RENCI	4	AL/A	AL/AN/FON - MM		
ITQ1	ITQ1118606PZ			AL/AN/FON - MM 1800/600/500		
*		\odot	800		G.	
•	•	•	•	•		
•	•	•	٠	•	СР	



Taquilla 6P L3

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Ventilación delantera





Taquilla 9P L3 + zócalo

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadasVentilación delantera
- Zócalo 100 mm

REFE	RENCI	A	AL/AN/FON - MM 1800/900/500		
ITQ1	11890	9PZ	180	00/900	/500
✔		\odot	888		G.
•	•	•	•	•	



Taquilla 9P L3

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Ventilación delantera

REFE	RENCI	٩	AL/A	- MM	
ITQ1	11990	9PP	190	00/900	/500
✔		\odot	8 0 8 0 8		G.
•	•	•	•	•	
					CP



Taquilla 8P L4 + zócalo

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Ventilación delantera


- Zócalo 100 mm

REFE	RENCI	A	AL/A	N/FON	- MM
ITQ1	11860	8PZ	180	00/600	/500
*		\odot	893		G.
•	٠	•	•	•	
•	•	•	•	٠	CP





- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Ventilación delantera







Taquilla 12P L4 + zócalo

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Ventilación delantera
- Zócalo 100 mm

REFE	RENCI	A	AL/A	AL/AN/FON - MM		
ITQ1	11890	12PZ	180	AL/AN/FON - 1800/900/5		
•		\odot	808		í.	
•	•	•	٠	•		
•	•	•	•	•	CP	

Taquilla 10P L5 + zócalo

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras
- Puertas
- Ventilac

REFE	RENCI	4	AL/A	N/FON	- MM
ITQ1	11860	10PZ	180	00/600	/500
✔		\odot	888		G.
•					
-	•	•		•	



Taquilla 12P L4

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Ventilación delantera

REFE	ERENCIA AL/AN/FON - MM				
ITQ1	11990	12PP	190	00/900	/500
*		\odot	800		G.
•	•	•	٠	•	
•	•	•	•	•	CP



s no manipulables reforzadas ción delantera					
CIA	AL/AN/FON - MM				
6010PZ	1800/600/500				
	• • • • • • • •				



Taquilla 10P L5

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Ventilación delantera

REFERENCIA			AL/A	N/FON	- MM
ITQ11196010PP			1900/600/500		
-	۵	0			6
a		U	000	Ξ.	
•	•	•	•	•	



Taquilla 15P L5 + zócalo

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Ventilación delantera - Zócalo 100 mm

REFERENCIA			AL/A	N/FON	- MM
ITQ11189015PZ			1800/900/500		
*		\odot	800	Ξ.	le .
•	•	•	•	•	
•	•	•	٠	•	СР



Taquilla 15P L5

- Monobloque chapa 0,8 mm

- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Ventilación delantera

REFERENCIA			AL/AN/FON - MM			
ITQ1	ITQ11199015PP			1900/900/500		
*		۲	888		G.	
•	•	•	•	•		
•	•	•	•	•	СР	



Taquilla plástico ABS - 2P


- Cuerpo y puertas de ABS
- Montaje por ensambladura
- Acabado antiarañazos
- * Techo inclinado opcional

REFERENCIA			AL/AN/FON - MM			
TLTQ5593381P			194	1940/380/500		
*	٩	\odot	888		fe.	
•	٠	•	٠	•	•	
•	•	•	•	•	СР	



Taquilla plástico ABS - 3P

- Cuerpo y puertas de ABS
- Montaje por ensambladura
- Acabado antiarañazos
- *Techo inclinado opcional





Casilleros apilables

- 5 bloques apilables (chapa 0,8 mm)
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Zócalo
- Patas ocultas regulables
 * Posibilidad de diferentes alturas



•

CP

.



Taquilla para pilates

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Puertas reforzadas
- Ventilación delantera
- Patas ocultas regulables

REFERENCIA			AL/A	N/FON	- MM
ITQ11181012P			1800/1000/450		
~	•	Θ	8 0 0		G.
		-			
•	•	•	•	•	

Altillo - 3P

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas



Altillo - 2P

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva

- Bisagras no manipulables

- Puertas reforzadas









Banco madera + perchero

- Cuerpo de tubo de acero 1,5Pintura epoxi anticorrosiva
- Listones madera de pino barnizada
- Cantos redondeados

REFERENCIA			AL/A	N/FON	- MM
MBN111-1610			1650/1000/400		
MBN	1111-16	618	1650/1800/400		
✔		\odot	800		6
				•	



Banco + perchero + balda

- Cuerpo de tubo de acero 1,5
- Pintura epoxi anticorrosiva
 Listones madera de pino
- barnizada
- Cantos redondeados

Perchero PVC

- 4 ganchos PVC

- Tubo cuadrado de PVC


* Otros tamaños disponibles

REFERENCIA			AL/A	N/FON	- MM	
MBN	MBN111-1918			1900/1800/400		
~		\odot	800		G.	
-		•	-		_	
			-			


Perchero madera

- Listón madera de pino barnizada
- Cantos redondeados
- 6 ganchos de acero pintados en epoxi anticorrosivo
- * Otras medidas disponibles









Banco PVC con respaldo

- Tubo cuadrado de PVC



REFE	REFERENCIA			AL/AN/FON - MM		
GBN5-7710			77(770/1000/400		
GBN	GBN5-7715			770/1500/400		
GBN	5-7720)	770/2000/400			
•		\odot	800		G.	
	•				•	



			_			
REFE	REFERENCIA			N/FON	- MM	
GBN	GBN5-5050			500/500/400		
GBN	GBN5-5010			500/1000/400		
GBN	5-5018	5	500/1500/400			
GBN	5-5020)	500)/2000	/400	
✔		\odot	80		G,	
	•			Ì	•	

Banco PVC simple

- Tubo cuadrado de PVC



Banco doble + perchero - Tubo cuadrado de PVC

REFERENC	AL/A	N/FON	- MM	
GBN5-181	1850/1000/880			
GBN5-181	588	1850/1500/880		
GBN5-182	2088	185	0/2000	/880
🖌 🔒	\odot	000	Ξ.	G.
•				•



Banco + perchero

- Tubo cuadrado de PVC

REFEREN	AL/A	N/FON	- мм			
GBN5-1	1850	1850/1000/880				
GBN5-1	GBN5-181556			1850/1500/880		
GBN5-1	82056	1850	0/2000	/880		
~	•	880	۲.	G.		
	,			•		

Cambiador horizontal

- Polipropileno alta densidad




- Sistema neumático de
- apertura y cierre
- Correa ajustable

REFE	RENCI	4	al/an/fon - M		- MM
GCN	15-398744		390/870/44		445
*		\odot	800		G.
	•				•



Cambiador vertical

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Ventilación delantera







Arcón para cilindros


- Tubo cuadrado de PVC - 4 ruedas

REFERENCIA			AL/A	N/FON	- MM
GAC	5-1310)R	130	0/1000)/500
✔		\odot	888		G.
	•				•



Arcón para cilindros


- Malla metálica de aluminio de 50x50 mm
- Varillas de 5 mm Ø
- 2 baldas
- 4 ruedas de acero inoxidable





Armario de piscina

- Tubo cuadrado de PVC - Separador vertical
- AL/AN/FON MM REFERENCIA





Estantería de PVC


- Tubo cuadrado de PVC
- 4/6 ruedas (2 con freno)
- * Otros tamaños disponibles

REFE	REFERENCIA			N/FON	- MM	
GES	GES51910504R			1950/1000/500		
GES	GES51915506R			1950/1500/500		
GES	51920	506R	1950/2000/500			
•		\odot	888	E,	G.	
	•				•	

Armario para balones

- Tubo cuadrado de PVC
- Puerta batiente lateral
- 4 baldas
- 4 ruedas (2 con freno)









Casilleros personales - 10P


- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Placas de numeración
- Patas ocultas regulables

REFE	REFERENCIA			N/FON	- MM
ITQ1	116211	0P	1650/217/- 1850/217/-		/420
MMT	Q1118	2110P			/300
✔		\odot			6.
•	•	•	٠	•	•
•	•	•	•	•	CP



Casilleros personales - 20P

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Placas de numeración
- Patas ocultas regulables



Casilleros personales - 30P - Monobloque chapa 0,8 mm - Pintura epoxi anticorrosiva

- Bisagras no manipulables
- Placas de numeración
- Patas ocultas regulables

REFERENCIA			AL/A	N/FON	- MM
ITQ1	11660	30P	1650/600/420		/420
✔		\odot	800		te.
•	•	•			



Casilleros metacrilato - 30P

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas metacrilato 8 mm
- Patas ocultas regulables

REFERENCIA			A AL/AN/FON - MM			
ITQ1	31660	30P	1650/600/4		/420	
-	۵	0			G.	
a		J				
•	•	•	80			



Casilleros personales - 40P

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Placas de numeración
- Patas ocultas regulables

REFE	RENCI	A	AL/AN/FON - M		- MM
ITQ1	11679	40P	16	50/792	/420
*		\odot	800		6.
•	•	•			
•	•	•	•	•	CP



Casilleros personales - 50P

- Monobloque chapa 0,8 mm

- Pintura epoxi anticorrosiva

- Bisagras no manipulables

- Placas de numeración
- Patas ocultas regulables

REFE	REFERENCIA			N/FON	- MM
ITQ1	116985	0P	16	/420	
MMT	Q1118	9750P	18	/420	
*		\odot	800		<i>le</i>
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	٠	CP





-	VIE	2.85	5.88	A 10
•				
	110	2.81	-	5.44
H				
	200	9.80	5.81	5.00
•				
	-		2.00	
		5.00		
		-	-	-
		9.81	6.88	6.00
	-	-		
	10	2.41	1.0	Na.
	-			
	9.00	54	8.00	1.00
	-		\$	
	19.00	8.00	14	1.11
	N.			
		2.00	54	1.44
	-	-		14
		2.64	10	No.
		1		
	-	-		-

Casilleros seguridad - 50P

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Placas de numeración
- 2 cerraduras de llave por puerta
- Patas ocultas regulables

REFERENCIA			AL/A	N/FON	- MM	
MMT	MMTQ11179750P			1750/975/420		
✔		\odot	800	Ξ.	G.	
•						
•	•	•	•	•	СР	

12					
-		5.00	1. :		::::
•	5	5		2	0
5.88	•	4.88			
		•**	• **		
."	+	•**	• **		
+"	u.M		a kt		
				а. 6	
."			3H 0	5 ³³⁶	
	-		9 SE	9. 11	
		•**		•	

Taquilla para electrificar

- Monobloque chapa de 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Placas numeradas
- Patas ocultas regulables
- Ventilación trasera y pasacables



Casilleros metacrilato - 50P

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables - Puertas metacrilato 8 mm
- Patas ocultas regulables

REFE	REFERENCIA			N/FON	- MM	
ITQ1	ITQ13169850P			1650/983/420		
✔		\odot	800		fe,	
•	•	•				
			• • CP			



Casilleros personales - 6P

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Soporte de peana
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulablesPlacas de numeración

REFE	RENCI	A	AL/A	AL/AN/FON - MM		
MMT	Q1113	436PP	1325/434/300			
*		\odot	10 C) 10 C) 10 C) 10 C) 10 C) 10 C) 10 C) 10 C) 10 C) 10 C)	6.		
•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	CP	



Taquilla inoxidable

- Monobloque acero inoxidable 0,8 mm
- Bisagras no manipulables
- Pluertas reforzadas
- Ventilación delantera
- Patas ocultas regulables

REFE	REFERENCIA			N/FON	- MM	
ITQ6	61990	6P	190	00/900)0/500	
*		\odot	888		6.	
•	•	•	•	•	•	
•						



Taquilla de ancho extra

- Monobloque chapa 0,8 mm

- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Patas ocultas regulables

REFE	REFERENCIA			N/FON	- MM
ITQ1	11881	6P	180	0/810/450	
*	🖌 🔒 💿		80		G.
•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	CP






Taquilla de seguridad - 8P

- Monobloque chapa 1,5 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Doble apertura (2 marcos)
- Patas ocultas regulables

REFERENCIA			AL/A	N/FON	- MM
ITQ1	11890	8P	1860/900/450		
✔		\odot	808		6.
٠	٠	•	٠	•	
•	•	•	•	•	CP

Taquilla de seguridad - 4P

- Monobloque chapa 1,5 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Doble apertura (2 marcos)
- Patas ocultas regulables





Taquilla a medida

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Doble apertura (2 marcos)
- Patas ocultas regulables

REFERENCIA			AL/A	N/FON	- MM	
ITQ1	120405	PP	200	2000/400/480		
~		\odot			G.	
•	•	•	٠	•		



Armario de limpieza

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas batientes reforzadas
- 4 baldas regulables en altura
- 2 ganchos para colgar

REFE	RENCI	4	AL/A	N/FON	- MM
IAR1	19102	Pbd	195	0/1000)/420
~		Θ	800		G.
-	_	-	-	_	_
•	_		-		_



Armario para inflamables


- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas de rejilla
- 2 compartimentos y 5 estantes Patas ocultas regulables





Armario de rejilla

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas de rejilla
- Patas ocultas regulables




A



Taquilla de lavandería - 8P


- Monobloque chapa de 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Doble apertura (2 marcos)





Taquilla de lavandería - 1P

- Monobloque chapa de 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puerta tipo buzón
- 2 ganchos para bolsa





Taquilla con estantes

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
 Ventilación delantera
- División vertical a 1/2
- Baldas y barra de perchas

REFE	RENCI	A	AL/A	AN/FON - MM		
ITQ1	11990	2PPe	190	/500		
*		\odot	800		G.	
•	•	•	٠	•		



Taquilla con estantes

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puerta reforzada
- Ventilación delantera
- División vertical a 1/2
- Baldas y barra de perchas


REFE	RENCI	4	AL/A	AL/AN/FON - MM		
ITQ1	11945	1PPe	190	1900/450/500		
✔		\odot	800		6.	
•	٠	•	•	•		



Taquilla de limpieza

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puerta reforzada
- Ventilación delantera

- 2 estantes







- Monobloque chapa 0,8 mm

- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Baldas regulables en altura
- Puertas superiores de cristal
- Patas ocultas regulables








Armario de terraza


- Cuerpo de resina plástica
- 4 baldas regulables en altura





Armario escobero

- Cuerpo de resina plástica
- 3 baldas regulables en altura
- Balda superior
- Barra de perchas





Taquilla para militares

- Monobloque chapa 1 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puerta reforzada 1,5 mm
- Estantes interior y un cajón
 Barra de perchas y toallero
- * Homologada en la UE

REFE	RENCI	A	AL/AN/FON - MM 1940/650/600				
ITQ1	11965	1PP	194	40/650	/600		
✔		\odot	888		G.		
	•						
•	•	•	•	•	CP		



Taquilla de FF. AA.

- Monobloque chapa 1 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puerta reforzada 1,5 mm
- Separación para armas
- Toalleros y espejo
- * Homologada en la UE

REFE	RENCI	4	AL/A	AL/AN/FON - MM			
ITQ1	11960	1PP	194	40/600	/530		
✔		\odot	888		G.		
•							
					CP		



Taquilla con rejilla

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- 1 o 2 puertas de rejilla
- Balda y barra de perchasBuzón para correo

REFE	RENCI	A	AL/A	N/FON	- MM
ITQ1	12010	2PPp	208	0/1000)/550
*		\odot	800		G.
•					
•	•	•	•	•	СР



Taquilla de intervención

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas de metacrilato 8 mm
- Balda superior
- Barra de perchas





Taquilla de bomberos - 1P

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puerta reforzada
- Ventilación delantera
- Baldas y barra de perchas - Buzón para correo

REFE	REFERENCIA			AL/AN/FON - MM			
ITQ1120501PP1			2080/500/550				
✔		\odot	808		G.		
٠							
•	•	•	•	•	CP		



Taquilla de bomberos - 2P

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Ventilación delantera
- Baldas y barra de perchas
- Buzón para correo





Taquilla de bomberos - 1P - Monobloque chapa 0,8 mm - Pintura epoxi anticorrosiva

- Bisagras no manipulables
- Puerta metacrilato 8 mm
- Ventilación delantera
- Baldas y barra de perchas - Buzón para correo

REFE	RENCI	4	AL/A	N/FON	- MM
ITQ1	32010	1PP	208	30/500	/550
~		\odot			a,
				-	-
•					_



Taquilla de bomberos - 2P

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas metacrilato 8 mm
- Ventilación delantera
- Baldas y barra de perchas
- Buzón para correo

REFE	RENCI	4	AL/A	AL/AN/FON - MM			
ITQ1	32010	2PP	208	0/1000)/550		
✔		\odot	800		6.		
•							

Taquilla de alambre - 2P

- Tubo redondo de acero

- Balda



Taquilla de alambre - 1P

- Tubo redondo de acero

- Balda

REFE	RENCI	4	AL/A	AL/AN/FON - MM			
EsTC	211193	801P	190	00/300/	/300		
EsTC	211194	01P	190	00/400/	/500		
✔		\odot		۲,	6		
	•						
•							



REFE	RENCI	A	AL/A	N/FON	- MM
EsTO	211193	302P	190	00/300	/300
*		\odot	888	E,	G.
	•				
•					








Armero de armas largas

- Monobloque chapa 2 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas 3 mm
- Doble cierre de seguridad
- 20 soportes con repisa y goma





Armario de armas cortas

- Monobloque chapa 2 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas 6 mm
- Doble cierre de seguridad
 Posibilidad de anclaie a pared
- REFERENCIA
 AL/AN/FON MM

 MMAR11111456P
 1100/450/320

 Image: Constraint of the state of the state

CP



Armario de taller

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Balda regulable en altura
- Cajones y colgadores
- Patas ocultas regulables

REFE	RENCI	4	AL/A	N/FON	- MM
IART	11181	02P	185	0/1000)/435
~		\odot	800		G.
•					



Armario ignífugo


- Monobloque chapa 1,5 mm
- Bisagras no manipulables
- 2 baldas regulables en altura
- Cierre de seguridad
- Etiquetas de alta visibilidad
 * 10 años de garantía





Armario ignífugo

- Monobloque chapa 2 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Cámara aislante 30 mm
- Cerradura de seguridad
- 4 baldas regulables en altura





Casilleros metálicos - 15P

- 5 bloques apilables (chapa 0,8 mm)
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Zócalo
- Patas ocultas regulables
- * Posibilidad de diferentes alturas

REFE	REFERENCIA			N/FON	- MM			
IAL1	IAL11161215PZ			1600/1200/500				
*		\odot	800		fe.			
٠	•	•	٠	•				
•	•	•	٠	•	CP			



Casilleros metálicos - 6P

- 2 bloques apilables
- (chapa 0,8 mm)
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Zócalo
- Patas ocultas regulables
- * Posibilidad de diferentes alturas





Caseta de jardín

- Acero galvanizado esmaltado
- Perfil de aluminio anticorrosivo
- Resistente en exteriores
- * 20 años de garantía
- Opcional: baldas y estanterías

 REFERENCIA
 AL/AN/FON - MM

 BiCA1120242P2
 2030/2440/1560

 BiCA1120312P3
 2090/3160/3000

800


 \odot

Acero galvanizado esmaltado Puerta de persiana Perfil de aluminio anticorrosivo

* Resistente en exteriores

Armario de bicicletas

- * 20 años de garantía
- * Otros tamaños disponibles





Aparcabicicletas

- Tubos de acero 30x30 mm
- Acabado galvanizado
- Separación entre arcos 50 mm
- * Infinitas extensiones







Taquilla para esquís

- Monobloque acero inoxidable 0,8 mm
- Bisagras no manipulables
- Pluertas reforzadas
- Ventilación delantera
- Balda superior
- Patas ocultas regulables



Taquilla de palos de golf


- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puerta reforzada
- Ventilación delantera y trasera

REFE	REFERENCIA			AL/AN/FON - MM				
ITQ1	11455	1P	14(0/550	/600			
-	۵	0			6			
		J	88	Ξ,				
•			000					



Taquilla guadarnés

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puerta reforzada
- Ventilación delantera y trasera
- 1 soporte de montura
- * Opcional: 2º soporte



Taquilla de carros de golf

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puerta reforzada
- Ventilación delantera y trasera
- Bandeja y agujero pasacables

REFE	RENCI	٩	AL/A	N/FON	- MM
ITQ1	114902	2P	140	0/900	/600
~	_	Θ			G.
		-	-	-	
•	-			_	-



Armario multiusos

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puerta reforzada
- Balda regulable en altura o barra de perchas

REFE	REFERENCIA			AL/AN/FON - MM		
ICU1	ICU1180401P			800/400/420		
*		\odot	808	Ξ.	6	
•						
•	•	•	•	•	CP	



Armario para EPI


- Monobloque chapa de 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Zócalo 100 mm alto





Altillo - 3P

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables








Altil	lo -	2P

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas





Altillo - 1P

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Puertas reforzadas

REFE	RENCI	A	AL/AN/FON - MM			
IAL1	150304	401P	50	500/300/400		
IAL1	IAL115030501P			500/300/500		
IAL1	15045	501P	500/450/500			
✔		\odot	800		ie -	
•	•	•	•	•		
•	•	•	•	•	СР	



Armario de llaves

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- * Posibilidad de anclaje a pared

REFE	RENCI	A	AL/A	AL/AN/FON - MM			
IAR1	IAR1155351P			550/350/100			
*		\odot	8 0 8 0		fe,		
•							
					CP		



Caja fuerte

- Monobloque de acero
- Bandeja central
- Luz LED de seguridad
- Código maestro y de usuario
- Batería con pilas

REFERENCIA			AL/AN/FON - MM		
FLCF1138461P			380/460/360		
✔		\odot	800		6.
•					
•					



Papelera de exterior

- Estructura metálica

- Cenicero extraíble
- Capacidad: 17 litros








Armario de contabilidad


- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas batientes reforzadas
- Cerradura de pomo giratorio
- 4 baldas regulables en altura





Armario trastero

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas batientes reforzadas
- Cerradura de pomo giratorio
- 3 baldas regulables en altura





Armario archivador

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas batientes reforzadas
- 4 baldas regulables en altura

- 2 ganchos para colgar

REFERENCIA			AL/AN/FON - MM			
IAR1	IAR1119102Pbd			1950/1000/420		
✔		\odot	888		G.	
•						



Armario acristalado


- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Puertas correderas de cristal
- Puertas batientes reforzadas
- 5 baldas regulables en altura





Armario con llave

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas de persiana
- 4 baldas regulables en altura






Armario de persiana

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas de persiana
- 3 baldas regulables en altura

REFE	RENCI	4	AL/AN/FON - MM			
IAR1	IAR1515802Ppe			1150/800/420		
IAR1	51512	2Ppe	1150/1200/420			
*		۲			G.	
•						
•	•	•	٠	•	CP	








Armario puertas plegables

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas plegables reforzadas
- 4 baldas regulables en altura





Armario de oficina

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas correderas reforzadas
- 4 baldas regulables en altura
- REFERENCIA
 AL/AN/FON MM

 IAR1119102Pc
 1950/1000/420

 IAR1119122Pc
 1950/1200/420

 IAR1119122Pc
 1950/1200/420

 IAR1119122Pc
 1950/1200/420



Armario con estantes

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- 4 baldas regulables en altura

REFERENCIA			AL/A	AL/AN/FON - MM		
IAR1	IAR11910			1950/1000/420		
~	•	\odot			6	
		-	-	_		
•	-					



Armario puertas cristal

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas correderas con marco metálico
- 4 baldas regulables en altura

REFE	RENCI	4	AL/A	N/FON	- MM	
IAR1	IAR1119102Pcr			1950/1000/420		
✔		\odot	882	E,	G.	
•						
		•		•		



Armario puertas batientes

- Monobloque chapa 0,8 mm
 Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas batientes melamina 16 mm
- 3 baldas regulables en altura

REFE	REFERENCIA			AL/AN/FON - MM		
IAR1	IAR1215802Pb			1540/800/420		
*		\odot	800	Ξ.	6	
•						
•	•	•	•	•	СР	





- Monobloque chapa 0,8 mm

- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas correderas melamina 16 mm
- 3 baldas regulables en altura







Armario para oficina

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas correderas melamina 16 mm
 Cristal esmerilado
- 3 baldas regulables en altura





Armario con baldas

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
 Puertas correderas melamina 16 mm
- 3 baldas regulables en altura

REFE	REFERENCIA			AL/AN/FON - MM			
IAR1	IAR1115124P			1540/1200/420			
*		\odot	899	Ξ.	G.		
•							
•	•	•	٠	•	CP		

Armario de archivo

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
 Puertas correderas cristal esmerilado
- Marco melamina 16 mm
 3 baldas regulables en altura

		0				
REFE	RENCI	4	AL/AN/FON - MM			
IAR1	21512	2Pc	1540/1200/420			
•		\odot	800		G.	
•						
•	•	•	•	•	СР	



Armario ropero

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puerta batiente melamina 16 mm
- Balda superior
- 2 ganchos para colgar

REFE	RENCI	4	AL/A	- MM	
IAR1	21540	1Pb	154	40/400	/420
*	٩	\odot	100		æ
				-	
•					




- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas batientes reforzadas
- 1 balda regulable en altura





Armario bajo

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas de persiana
- 1 balda regulable en altura





Armario de metal

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- 1 balda regulable en altura





Armario de chapa

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas correderas reforzadas
- 1 balda regulable en altura

REFE	RENCI	A	AL/A	AL/AN/FON -		
IAR1	18080	2Pc	80	008/00	/420	
IAR1	18012	2Pc	800	0/1200	/420	
✔		\odot	8 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C		fe,	
•						
		•		•		

Mueble de oficina

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas correderas con marco metálico

REFE	EFERENCIA			N/FON	- MM
IAR1	18080	2Pcr	80	00/800	/420
IAR1	18012	2Pcr	800	0/1200	/420
✔		\odot	888		G.
•					

•

٠



.

Mueble de despacho

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas de persiana

REFE	REFERENCIA			AL/AN/FON - MM			
IAR1	55080	2Ppe	500/800)/420		
IAR1	55010	2Ppe	500/1000/		/420		
IAR1	55012	2Ppe	500	0/1200	/420		
*		\odot	898		6.		
•							
•	•	•	٠	•	CP		












Archivo - 4C

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Sistema antivuelco - 4 cajones
- * Opcional: separadores y carpetas





Archivo - 3C

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Sistema antivuelco
- 3 cajones
- * Opcional: separadores y carpetas

REFE	RENCI	٩	AL/A	- MM	
ICJ1 ²	110463	3P	10	15/460	/615
*		\odot	802		G.
•					
		•		•	

Archivo - 2C

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Sistema antivuelco
- 2 cajones
- * Opcional: separadores y carpetas

REFE	RENCI	Ą	al/an/fon 710/460/		- MM
ICJ1	171462	2P	71	0/460/	615
✔		\odot			fe,
		r r		r	
•					





- Pie acero 0,8 a 1,5 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Tablero laminado 25 mm
- Cantos redondeados

REFE	RENCI	A	AL/A	- MM	
IME1	12721	010	72	20/100	ØØ
IME1	12721	212	72	20/120	ØØ
✔		\odot	888	E,	a.
•	•	•	•	•	CP

Mesa oficina - 2P





Μ	esa	of	icir	۱a	- 4P
		~			

- Cuerpo chapa 1,5 mm

- Pintura epoxi anticorrosiva
- Tablero laminado 25 mm
- o de vidrio esmerilado
- 12 medidas diferentes

REFE	RENCI	4	AL/A	N/FON	- MM
IME1	12741	465	740	0/1400	/650
IME1	12741	880	740)/1800	/800
~		\odot	800 800 800		te.
•	•	•	•	•	СР



Cajonera para planos



- Cuerpo chapa 0,8 y 1,5 mm

- Bastidor 4 patas
- Pintura epoxi anticorrosiva
 5 bandejas







Silla operativa Equis

- Ergonomía con giro 360°
 Cuerpo tapizado de madera
- de haya, polipropileno y goma - Base de nailon y fibra de vidrio
- Mecanismo asyncro
- Brazos regulables

REFE	RENCI	4	AL/A	N/FON	- MM
VSI1	101148	BR	9	80/630	Ø
✔		\odot			G.
•	•	•	•	•	CP



Silla operativa Luna

- Ergonomía con giro 360°
- Asiento tapizado de madera de haya, polipropileno y goma
- Respaldo de polipropileno y
- malla negra ignífuga transpirable - Mecanismo basculante





Silla operativa Medical baja

- Ergonomía con giro 360º - Cuerpo tapizado de madera
- de haya, polipropileno y goma - Base de nailon y fibra de vidrio
- Mecanismo de contacto permanente





Silla operativa Medical alta

- Ergonomía con giro 360°
- Cuerpo tapizado de madera
- de haya, polipropileno y goma - Base de nailon y fibra de vidrio
- Mecanismo de contacto permanente

REFE	RENCI	A	AL/A	N/FON	- MM
VSI1	10114	7Rb	9	60/630	Ø
•		\odot	800		<i>a</i>
•	•	•	•	•	CP





Silla de patín Medical

- Cuerpo tapizado de madera de haya, polipropileno y goma
- Patín de acero pintado en epoxi negro

REFERENCIA			AL/A	N/FON	- MM
			890/460/420		
✔		\odot	800		í.
					CP



Silla de patín Ibiza

- Cuerpo tapizado de madera de haya, polipropileno y goma
- Patín de acero pintado en epoxi negro



Silla colectiva Fissa brazo

Cuerpo tapizado de madera de haya, polipropileno y goma
Estructura de acero pintado

en epoxi negro o gris

REFE	RENCI	4	AL/A	N/FON	- MM	
VSI1	10825	3b	81	810/520/450		
✔		\odot		E,	6	



Silla colectiva Fissa

- Cuerpo tapizado de madera de haya, polipropileno y goma
- Estructura de acero pintado en epoxi negro o gris

REFE	RENCI	A	AL/A	N/FON	- MM
VSI1	108253 810/520/450		AL/AN/FON 810/520/4		450
*		\odot	882		G.
					CP



Silla colectiva Fissa PVC

 Cuerpo de polipropileno
 Estructura de acero pintado en epoxi negro o gris

REFE	RENCI	AL/A	N/FON	- мм		
VSI1	VSI158253			810/520/45		
✔		\odot	800		6	



Silla colectiva Fissa madera

Cuerpo de madera de haya
Estructura de acero pintado en epoxi negro o gris

REFE	REFERENCIA			N/FON	- MM	
VSI1	VSI1128253			810/520/450		
*		\odot	800 800 800		6	
			•	•	•	



Silla de dirección Duncan

- Ergonomía con giro 360°
- Cuerpo tapizado de madera de haya y goma
- Base de nailon y fibra de vidrio
 Mecanismo syncro
- Brazos regulables





Silla de dirección Dylan


- Ergonomía con giro 360°
- Cuerpo metálico de acero
- al carbono y poliuretano - Base metálica de acero
- cromado - Mecanismo basculante

REFE	REFERENCIA			REFERENCIA AL/AN/FON - MM				- MM
				70/650	Ø			
✔		\odot	802	E,	G.			
•	•	•	•	•	CP			



Taquilla metacrilato - 4P

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas metacrilato 10 mm
- Patas ocultas regulables



Taquilla metacrilato - 4P

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas metacrilato 10 mm
- Patas ocultas regulables

REFE	RENCI	A	AL/A	N/FON	- MM
ITQ1	31081	4PcK	cK 1035/810/450		
•		\odot	8 0 0 0 0	Ξ.	G.
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	CP



Taquilla metacrilato - 8P

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulablesPuertas metacrilato 10 mm
- Patas ocultas regulables
- i alao ooalao regalableo

REFE	REFERENCIA			AL/AN/FON - MN			
ITQ1	ITQ1318608Pm			1800/600/450			
•		\odot		H,	. G.		
٠	•	•	• • •				



Taquilla metacrilato - 8P

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas metacrilato 10 mm
- Patas ocultas regulables

REFE	RENCI	A	AL/A	N/FON	- MM		
ITQ1	318818	3PcK	K 1800/810/450				
-	۵	6					
•		9	āā				
ar •	•	•	•	•	•		



Taquilla metacrilato - 12P

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas metacrilato 10 mm
- Patas ocultas regulables






Guardarropa

- 3 bloques chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Puertas reforzadas
- Barra de perchas
- Eandeja inferior



Consigna mochilas - 1P

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puerta reforzada







Consigna maletas - 1P

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puerta reforzada
- 4 medidas disponibles

	REFE	RENCI	4	AL/AN/FON - MM			
l	ITQ1	18355	1P	830	000		
ľ	ITQ1	110451	Р	100	1000/450/60		
			\odot	8 C 5 C 3 C	Ξ.	G.	
4	•	•	•	•	•		
	•	٠	•	•	•	CP	



Consigna maletas - 2P

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Trasera y baldas 1,5 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva - Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Patas ocultas regulables

REFE	RENCI	A	AL/A	N/FON	- MM
ITQ1	118452	P	180	1000	
-	•	0	80		6
a contraction of the second se		•	00	Ξ.	162
•	•	•	•	•	Ľ.



Consigna maletas - 3P

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Trasera y baldas 1,5 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Patas ocultas regulables

REFE	RENCI	A	AL/A	N/FON	- MM		
ITQ1	118503	βP	18	/900			
•		\odot	8 8 8 8 8 8 8 8 8	Ξ.	G.		
	•	•	• •				
			•••				



Taquilla vending

- Monobloque chapa 0,8-1,5 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Balda superior regulable - Balda inferior telescópica

REFE	REFERENCIA			N/FON	- MM	
ITQ1	ITQ1120129PP			2000/1200/450		
*		\odot	800		6	
•	•	•	•	•		
•	•	•	•	•	CP	



Consigna supermercado

- Consignas chapa 0,8 mm

- Marco amarre con 6 cadenas
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas







Amarre carritos

- Cuerpo chapa 0,8 mm
- 4 amarres con cadena Pintura epoxi anticorrosiva

REFERENCIA			AL/AN/FON - MM			
IRE1	IRE1-1780			170/800/50		
✔		\odot			le.	
•				•		
•	•	•	٠	•	СР	



Espejo seguridad

- Rótula orientable 105°
- * Varias distancias de cobertura
- * 3 años de garantía

REFE	RENCIA	4	Ø - мм			
SPE	SPEP13-3030			300		
SPE	P13-50)50		500		
SPE	P13-80	080		800		
✔		\odot		۳,	G.	
			•			



Taquilla plástico ABS - 5P- Cuerpo y puertas de ABS

- Montaje por ensambladura
- Acabado antiarañazos
- * Apilable hasta en 6 alturas
- * Techo inclinado opcional

REFE	RENCI	4	AL/A	AL/AN/FON - M		
TLTC	TLTQ5531381P			1630/380/500		
✔		\odot	880	۲.	6	
•	•	•	٠	•	•	
•	•	•	•	•	CP	



Taquilla plástico ABS - 4P


- Cuerpo y puertas de ABS
- Montaje por ensambladura
- Acabado antiarañazos
- * Apilable hasta en 4 alturas *Techo inclinado opcional

REFE	REFERENCIA			N/FON	- MM	
TLTG	TLTQ5546381P			1940/380/500		
~	۵	A			G.	
		•	0.0			
•	•	•	•	•	•	



Taquilla plástico ABS - L9

- Cuerpo y puerta de ABS
- Montaje por ensambladura
- Puerta translúcida
- Acabado antiarañazos
- * Apilable hasta en 9 alturas





Taquilla plástico ABS - L5

- Cuerpo y puerta de ABS
- Montaje por ensambladura
- Puerta translúcida
- Acabado antiarañazos
- * Apilable hasta en 5 alturas

REFE	REFERENCIA			N/FON	- MM	
TLTG	TLTQ5540281P			400/280/375		
*		\odot	888		<i>a</i>	
•	٠	•	•	•	•	
				•		



Casilleros - 50P

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
 Placas de numeración
- Patas ocultas regulables

REFE	REFERENCIA			N/FON	- MM
ITQ11169850P			1650/983/420		
MMT	Q1118	9750P	1850/975/420		
✔		\odot			G.
•	•	•	٠	•	
•	•	•	•	•	CP



Casilleros - 40P

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Placas de numeración
- Patas ocultas regulables

REFE	REFERENCIA			N/FON	- MM	
ITQ1	ITQ11167940P			1650/792/420		
*		\odot	8 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C		te.	
•	•					
•	•	•	٠	•	CP	



Casilleros - 30P

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Placas de numeración
- Patas ocultas regulables

REFERENCIA			AL/A	N/FON	- MM	
ITQ1	ITQ11166030P			1650/600/420		
✔		\odot	800		6.	
•	•					
	-					



Casilleros metacrilato - 30P

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas metacrilato 5 mm
- Patas ocultas regulables

REFE	REFERENCIA			N/FON	- MM	
ITQ1	ITQ13166030P			1650/600/420		
~	Δ	0			G.	
æ		•	00			
•	•					



Casilleros - 20P

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Placas de numeración
- Patas ocultas regulables







- Postes acero 80x80 mm

- Techo de policarbonato
- translúcido 6 mm anti UV
- Canalones de aluminio
- * Cerramientos opcionales

REFE	REFERENCIA			AL/AN/FON - MM		
SPM	SPMA			2635/2000/2090		
*		\odot	800	E,	le.	
•	•	•	•	•	CP	





Aparcabicicletas

- Estructura de acero galvanizado
- Panel lacado con señalización
- Fijación al suelo
- * Para 16 bicis

REFERE	AL/A	N/FON	- MM		
SPAB1	-8525	856	856/2514/600		
~	• •			G.	
		•			



Armario de bicicletas

- Acero galvanizado esmaltado
- Puerta de persiana
- Perfil de aluminio anticorrosivo
- * Resistente en exteriores
- * 20 años de garantía
- * Otros tamaños disponibles

REFE	RENCI	A	AL/A	N/FON	- MM	
BICA	BICA1113191P			1360/1900/970		
-	۵	0			6	
•		G		٥.		
•	-					

Poste con cadena

- 2 postes de plástico
- 2 bases de caucho negro
- Cadena de 2,5 m

REFE	RENCI	4	A	l/an -	мм	
SPP	SPPO5-9035			900/350 Ø		
•		\odot	888		6	
•	•			•	•	

Poste con cinta

- 2 postes acero negro 63 mm Ø
- 2 bases de mármol con tapa
- decorativa
- Cinta retráctil 2 m







Ropero fenólico - 3P L1


- Cuerpo fenólico de 8-4 mm
- Puertas fenólicas de 10 mm
- Perfiles de aluminio
- Patas regulables de PVC
- Balda y barra de perchas

REFERENCIA			AL/A	N/FON	- MM
GTQ4416913P			1680/910/500		
GTQ	44199	13P	1980/910/500		
•	٩	\odot	800		ti,
•	•	•	•	•	
•	•	•	٠	•	•



Taquilla fenólica - 6P L2

- Cuerpo fenólico de 8-4 mm
- Puertas fenólicas de 10 mm
- Perfiles de aluminio
- Patas regulables de PVC





Ropero fenólico - 2P L1
Cuerpo fenólico de 8-4 mm

- Puertas fenólicas de 10 mm
- Perfiles de aluminio
- Patas regulables de PVC
- Balda y barra de perchas

REFE	RENCI	A	AL/A	N/FON	- MM	
GTQ	44196	12P	1980/615/500			
GTQ	GTQ4419812P			1980/815/500		
✔		\odot	800		<i>a</i>	
•	•	•	•	•		
•	•	•	•	•	•	



Taquilla fenólica - 4P L2

- Cuerpo fenólico de 8-4 mm
- Puertas fenólicas de 10 mm
- Perfiles de aluminio
- Patas regulables de PVC
- * Disponible 1680 mm altura

REFE	RENCI	4	AL/A	N/FON	- MM	
GTQ	44196	14P	1980/615/500			
GTQ	GTQ4416814P			1980/815/500		
✔		\odot	6 0 6 0		í.	
•	•	•	•	•		
•	•	٠	•	•	•	



Ropero fenólico - 1P L1

- Cuerpo fenólico de 8-4 mm
- Puertas fenólicas de 10 mm
- Perfiles de aluminio
- Patas regulables de PVC
- Balda y barra de perchas

REFERENCIA			AL/A	N/FON	- MM	
GTQ4419321P			1980/320/500			
GTQ	GTQ4419421P			1980/420/500		
~		\odot			<i>a</i>	
•	•	•	٠	•		
•	•	•	٠	•	•	



		-				
120	2	nn		C 2		
	r - 🔳				- 2P	
			~			

- Cuerpo fenólico de 8-4 mm

- Puertas fenólicas de 10 mm

- Perfiles de aluminio

- Patas regulables de PVC
- * Disponible 1680 mm altura

REFE	REFERENCIA			N/FON	- MM	
GTQ	GTQ4419322P			1980/320/500		
GTQ	44194	22P	198	1980/420/500		
*		\odot	800		6.	
•	•	•	٠	•		
•	•	•	•	•	•	



Ropero con división - 1P

- Cuerpo fenólico de 8-4 mm
- Puertas fenólicas de 10 mm
- Perfiles de aluminio
- Patas regulables de PVC
- Balda y barra de perchas

REFERENCIA			AL/A	N/FON	- MM
GTQ4420481P			2030/487/500		
✔		\odot	800		ti.
•	٠	•	•	•	
•	•	•	٠	•	•



Ropero con división - 2P

- Cuerpo fenólico de 8-4 mm
- Puertas fenólicas de 10 mm
- Perfiles de aluminio
- Patas regulables de PVC
- Balda y barra de perchas





Taquilla fenólica - 3P L3

- Cuerpo fenólico de 8-4 mm
- Puertas fenólicas de 10 mm
- Perfiles de aluminio
- Patas regulables de PVC* Disponible 1680 mm altura

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM		
GTQ4419323P	1980/320/500		
GTQ4419423P	1980/420/500		
🖌 🔒 💿			



Taquilla fenólica - 6P L3

- Cuerpo fenólico de 8-4 mm
- Puertas fenólicas de 10 mm
- Perfiles de aluminio
- Patas regulables de PVC
- * Disponible 1680 mm altura

REFE	RENCI	4	AL/A	N/FON	- MM	
GTQ	44196	16P	1980/615/500			
GTQ	GTQ4419816P			1980/815/500		
*		\odot	800		6.	
	٠	•	•	•		
	•	•	•	•	•	



Taquilla fenólica - 9P L3

- Cuerpo fenólico de 8-4 mm
- Puertas fenólicas de 10 mm
- Perfiles de aluminio
- Patas regulables de PVC

REFE	REFERENCIA			N/FON	- MM	
GTQ	GTQ4416919P			1680/910/500		
GTQ	GTQ4419919P			1980/910/500		
*		\odot	800		ſ.	
•	•	•	٠	•		
•	•	•	•	•	•	



Taquilla fenólica - 4P L4

- Cuerpo fenólico de 8-4 mm

- Puertas fenólicas de 10 mm

- Perfiles de aluminio

- Patas regulables de PVC
- * Disponible 1680 mm altura

REFE	REFERENCIA			N/FON	- MM	
GTQ	GTQ4419324P			1980/320/500		
GTQ	4419424P		198	1980/420/500		
✔		\odot	12 13 10 10 10 10		<i>a</i>	
•	•	•	•	•		
•	•	•	•	•	•	





Taquilla fenólica - 8P L4


- Cuerpo fenólico de 8-4 mm
- Puertas fenólicas de 10 mm
- Perfiles de aluminio
- Patas regulables de PVC
- * Disponible 1680 mm altura

REFE	REFERENCIA			N/FON	- MM
GTQ	44196	18P	198	30/615	/500
GTQ	44198	18P	198	30/815	/500
•		\odot	800		ti,
•	٠	•	٠	•	
•	•	•	•	•	•



Taquilla fenólica - 12P L4

- Cuerpo fenólico de 8-4 mm
- Puertas fenólicas de 10 mm
- Perfiles de aluminio
- Patas regulables de PVC



•

Taquilla fenólica - 5P L5

- Cuerpo fenólico de 8-4 mm
- Puertas fenólicas de 10 mm
- Perfiles de aluminioPatas regulables de PVC
- * Disponible 1680 mm altura

REFE	REFERENCIA			N/FON	- MM	
GTQ	GTQ4419325P 1980/320/500			1980/320/500		
GTQ	44194	25P	198	30/420	/500	
✔		\odot	888		le.	
•	•	•	• •			
•	•	•	•	•	•	



Taquilla fenólica - 10P L5

- Cuerpo fenólico de 8-4 mm
- Puertas fenólicas de 10 mm
- Perfiles de aluminio
- Patas regulables de PVC
- * Disponible 1680 mm altura

REFE	REFERENCIA			AL/AN/FON - MM		
GTQ	44196	110P	1980/615/500			
GTQ	GTQ44198110P		198	1980/815/500		
~		\odot	8 0 8 0 8		G.	
•	•	•	•	•		
•	•	•	٠	•	•	



Taquilla fenólica - 6P L6

- Cuerpo fenólico de 8-4 mm
- Puertas fenólicas de 10 mm
- Perfiles de aluminio

- Patas regulables de PVC

REFE	EFERENCIA			AL/AN/FON - MM		
GTQ	44163	26P	168	30/320	/500	
GTQ	44193	26P	198	30/320	/500	
✔		\odot	800		le,	
•	٠	•	٠	•		
•	•	•	٠	•	•	



Taquilla fenólica - 12P L6

- Cuerpo fenólico de 8-4 mm

- Puertas fenólicas de 10 mm

- Perfiles de aluminio

- Patas regulables de PVC

REFE	REFERENCIA			N/FON	- MM
GTQ44166112P			1680/615/500		
GTQ	44196	112P	198	30/615	/500
*		\odot	800		<i>le</i>
•	٠	•	•	•	
•	•	•	•	•	•



Taquilla fenólica - 18P L6


- Cuerpo fenólico de 8-4 mm
- Puertas fenólicas de 10 mm
- Perfiles de aluminio
- Patas regulables de PVC

REFE	REFERENCIA			N/FON	- MM	
GTQ	GTQ44169118P			1680/910/500		
GTQ	44199	118P	198	30/910	/500	
✔		\odot	800		fe,	
•	•	•	•	•		
•	•	•	٠	•	•	



Taquilla fenólica - 24P L8

- Cuerpo fenólico de 8-4 mm
- Puertas fenólicas de 10 mm
- Perfiles de aluminio
- Patas regulables de PVC





Taquilla fenólica - 2PL

- Cuerpo fenólico de 8-4 mm
- Puertas fenólicas de 10 mm
- Perfiles de aluminio
- Patas regulables de PVC * Disponible 1680 mm altura

REFE	REFERENCIA			AL/AN/FON - MM		
GTQ	44193	22PL	1980/320/500			
GTQ	44194	22PL	198	1980/420/500		
•		\odot	800	Ξ.	fe,	
•	•	•	• •			
•	•	•	•	•	•	



Taquilla fenólica - 4PL

- Cuerpo fenólico de 8-4 mm
- Puertas fenólicas de 10 mm
- Perfiles de aluminio
- Patas regulables de PVC * Disponible 1680 mm altura





Taquilla fenólica - 6PL

- Cuerpo fenólico de 8-4 mm
- Puertas fenólicas de 10 mm
- Perfiles de aluminio
- Patas regulables de PVC

REFE	REFERENCIA			N/FON	- MM	
GTQ	GTQ4416916PL			1680/910/500		
GTQ	44199	16PL	198	1980/910/500		
✔		\odot	800		ie -	
•	٠	•	٠	•		
•	•	•	•	•	•	



Taquilla con banco

- Cuerpo fenólico de 8-4 mm

- Puertas fenólicas de 10 mm
- Perfiles de aluminio
- Bastidor de acero inoxidable
- Barra de perchas de aluminio

REFE	RENCI	ENCIA		AL/AN/FON - MM		
GTB	44208	22P	202	25/600	/865	
•		\odot	8 0 8 0		G.	
•	•	•	•	•		
•	•	•	•	•	•	





Banco con respaldo

AL/AN/FON - MM 820/1400/400 820/1850/400 820/2800/400 6



Banco doble con respaldo

- Cuerpo de acero inoxidable
- Listones fenólicos 13 mm
- Bandeja para zapatos
- * 4 tamaños disponibles

REFE	RENCI	A	AL/A	N/FON	- MM
GBN	64-82´	1477	820	0/1400	/770
GBN	64-82´	1877	820	0/1850	/770
GBN	64-822	2877	820)/2800	/770
*		\odot	888		G,
•	•	•	•	•	•



Banco con perchero

- Cuerpo de acero inoxidable
- Listones fenólicos 13 mm
- Bandeja para zapatos * 4 tamaños disponibles

i tamanoo (alop		.0	
REFERENCIA	REFERENCIA			- мм
GBN64-17144	176	0/1400)/400	
GBN64-17184	40	1760/1850/400		
GBN64-17284	40	1760/2800/400		
🖌 🔒 (•	800		G.
• •	•	•	•	•



Banco doble con perchero

- Cuerpo de acero inoxidable
- Listones fenólicos 13 mm
- Bandeja para zapatos
- * 4 tamaños disponibles

REFE	RENCI	4	AL/A	AL/AN/FON - MM		
GBN64-171477			176	1760/1400/770		
GBN	GBN64-171877			1760/1850/770		
GBN	64-172	2877	1760/2800/770			
✔		\odot	888		G,	
•	•	٠	٠	•	•	



Banco con perchero y balda

- Cuerpo de acero inoxidable

- Listones fenólicos 13 mm - Bandeja para zapatos y balda
- * 4 tamaños disponibles

REFE	RENCI	4	AL/AN/FON - MM		
GBN64-191440			1943/1400/400		
GBN64-191840			1943/1850/400		
GBN	64-192	2840	194	3/2800)/400
•		\odot	8 0 0 0 0	Ξ.	G.
•	•	•	•	•	•



Banco doble con perchero

- Cuerpo de acero inoxidable

- Listones fenólicos 13 mm

- Bandeja para zapatos y balda
- * 4 tamaños disponibles

REFE	RENCI	4	AL/AN/FON - MM			
GBN	GBN64-191477			1943/1400/770		
GBN	GBN64-191877			1943/1850/770		
GBN	64-192	2877	194	1943/2800/770		
✔		\odot	13 13 10 10 10 10		6	
•	•	•	•	•	•	

- Cuerpo de acero inoxidable
- Listones fenólicos 13 mm
- Bandeja para zapatos

6 tamaños disponibles

REFE	RENCI	4	AL/A	N/FON	- MM	
GBN64-4614			463	463/1400/360		
GBN	64-462	20	463	463/2000/360		
*		\odot	808	E,	<i>G.</i>	
•	•	•	•	•	•	



2						
4	REFE	RENCI	4	AL/AN/FON - MM		
	GBN	64-20 ⁻	10	200/1000/370		
	•		\odot	13 13 19 10 19 10		ti.
	•	•	•	•	•	•

Banco de pared

- Cuerpo de acero inoxidable - Listones fenólicos 13 mm

Perchero de pared

- Listones fenólicos 13 mm
- Ganchos de acero inoxidable
- * Tornillería no incluida

REFE	REFERENCIA			AL/AN/FON - MM		
GPE	GPE41-1010			100/1000/80		
GPE	41-101	15	100/1500/80			
*		\odot	200		G.	
•	•	•	٠	•	•	

Banco PVC con respaldo

- Tubo cuadrado de PVC





Perchero PVC

- Tubo cuadrado de PVC
- 4 ganchos PVC

REFERENCIA			AL/AN/FON - MM		
GPE5-4510			45/1000/130		
-	۵	0			ti.
a		G	88		
*	•				

Banco PVC simple

- Tubo cuadrado de PVC

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM		
GBN5-5050	500/500/400		
GBN5-5010	500/1000/400		
GBN5-5015	500/1500/400		
GBN5-5020	500/2000/400		
🖌 🔒 💿			
•	•		





3 3 6 6 -



Banco doble + perchero

- Tubo cuadrado de PVC

REFERENCI	AL/AN/FON - MM					
GBN5-181	1850/1000/880					
GBN5-181	GBN5-181588			1850/1500/880		
GBN5-1820	880	1850/2000/880				
🖌 🔒	\odot	000		G.		
•				•		



Banco simple + perchero

- Tubo cuadrado de PVC

REFERENCIA			AL/A	AL/AN/FON - MM		
GBN	GBN5-181056			1850/1000/560		
GBN	GBN5-181556			1850/1500/560		
GBN	5-1820	056	1850/2000/560			
*		\odot	800		G.	
	•				•	

Arcón para cilindros

- Tubo cuadrado de PVC

- 4 ruedas

REFERENCIA


Banqueta PVC

- Tubo cuadrado de PVC

REFE	RENCI	4	AL/AN/FON - MM		
GBN5-5050			500/500/400		
✔		\odot			G.
	•				•

Arcón de PVC con tapa

- Tubo cuadrado de PVC
- 4 ruedas (2 con freno)





GAC5-1310R			1300/1000/500		
✔		\odot	800	E,	G.
	•				•

AL/AN/FON - MM

Arcón de PVC

- Tubo cuadrado de PVC

- 4 ruedas (2 con freno)

REFE	RENCI	4	AL/A	N/FON	- MM
GAC	5-8710	R	870	0/1000/	/800
GAC	5-8720	R	870)/2000/	/800
✔		\odot	800	۵,	6
	•				•



REFE	RENCI	4	AL/A	N/FON	- M
GBN	5-5050)	50	0/500/	400
✔		\odot	228		G.



Armario de piscina

- Tubo cuadrado de PVC
- Separador vertical

REFE	RENCI	4	AL/AN/FON - MM		
GAR	5-2320)	230	0/2000)/730
✔		\odot	888		G.
					•



Estantería de PVC

- Tubo cuadrado de PVC
- 4/6 ruedas (2 con freno)
- * Otros tamaños disponibles

REFE	REFERENCIA			N/FON	- MM
GES	GES51910504R		1950/1000/500		
GES	51915	506R	195	0/1500)/500
GES	51920	506R	195	0/2000)/500
*		\odot		۵,	a.
	•				•

Armario de aluminio

- Malla metálica de aluminio
- Varillas 5 mm Ø
- 3 baldas
- Bandeja para balones
- 4 ruedas giratorias




 REFERENCIA
 AL/AN/FON - MM

 GAR7-1616
 1600/1650/650

 Image: Constraint of the state of the






- Tubo cuadrado de PVC
- Puerta batiente lateral
- 4 baldas
- 4 ruedas (2 con freno)

REFE	RENCI	4	AL/A	N/FON	- MM
GAF	R5-111	34R	114	0/1360)/410
-	۵	6			G.
a		G			
*					



Armario de aluminio

- Malla metálica de aluminio de 50x50 mm
- Varillas de 5 mm Ø
- 2 baldas
- 4 ruedas de acero inoxidable







- Malla metálica de aluminio de 50x50 mm
- Varillas de 5 mm Ø
- 2 baldas
- 4 ruedas de acero inoxidable

REFE	RENCI	A	AL/A	N/FON	- MM
GAC	7-1380	C	133	30/800	/440
~		۲	800		G.
			•		





Altillo - 3P

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables - Puertas reforzadas





Altillo - 2P

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas



Altillo - 1P

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Puertas reforzadas

REFE	REFERENCIA			AL/AN/FON - MM		
IAL1	IAL115030401P			0/300/	400	
IAL1	15030	501P	50	500/300/500		
IAL1	15045	501P	50	0/450/	500	
✔		\odot	888		G.	
•	•	•	٠	•		
•	•	•	•	•	CP	



Puertas


- Chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Doble pliegue
- Refuerzo interior
- Ventilación delantera

REFE	RENCI	4	AL/A	L/AN/FON - MM		
IPU1	IPU1-4129			410/298/16		
IPU1	-8124		8	10/246	/16	
•		\odot	800		<i>a</i>	
•	•	•	•	•		
•	•	•	•	•	CP	

Zócalos

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Patas ocultas regulables* Otros tamaños disponibles

REFE	RENCIA	4	AL/A	N/FON	- MM	
IZO1	-1010		100	100/1000/450		
IZO1	-1060		10	500		
IZO1	-1090		AL/AN/FON 100/1000 100/900		500	
✔		\odot	808	۳.	6.	
٠	•	•	•	•		
•	•	•	•	•	CP	



- Monobloque chapa 0,8 mm

- Pintura epoxi anticorrosiva

* Otros tamaños disponibles

REFE	RENCI	4	AL/A	AL/AN/FON -		
ITI1-2	ITI1-2530			250/300/500		
ITI1-2	2560		25	0/600/	500	
ITI1-2	2590		25	0/900/	500	
*		\odot	800		<i>a</i>	
•	•	•	•	•		
•	•	•	•	•	CP	

67

Cerradura de llave

- Bombín amaestrado
- de acero cromado
- 2 copias de llave



REFE	RENCI	A	DIÁMETRO - MM		
OC/L	1			20 Ø	
•		\odot	888	E,	G.
-					
•					

Cerradura de candado

- Acero y zamak cromado
 Lengüeta metálica
- Puertas metálicas y de madera (apertura derecha o izquierda)
- * Candado no incluido

REFE	RENCIA	4	AL/A	AL/AN/FON - MM		
AC/C	AC/Ca-1c			47/26/39'5 47/26/52		
AC/C	Ca-1m			47/26	/52	
✔		\odot	800	Ξ.	, la	
	•					
•						



Cerradura de combinación

- Para puertas metálicas de 0,8 a 3,2 mm
- (*de madera bajo pedido)
- 5 combinaciones de 3 números
- Llave de inspección

REFERENCIA			AL/AN/FON - MM			
MLC	MLC/Co-1c			68'5/47'5/53		
*		\odot			G.	
•		•				
				li		

Cerradura de candado

- Cuerpo de zamak
- Lengüeta de acero cromada
- Apertura derecha o izquierda
- Sistema antigiro
- Resistente a la humedad
- * Candado no incluido






Candado de combinación


- Cuerpo de aluminio anodizado - Arco de acero cromado 5 mm Ø
- Código repprogramable
- de 3 dígitos

REFERENCIA			AL/AN/FON - MM		
Ab/Ca-co1			65/30/13		
•		۲	800		G.
•	•				
•					





- Cuerpo de latón
- Arco de acero cromado 5 mm Ø
- Muelle de acero inoxidable
- Código reprogramable de 3 dígitos








Candado de llave

- Cuerpo de latón extrudido
- Arco de acero cromado
- Muelle de acero inoxidable
- 2 llaves de latón niquelado





Ficha moneda

- Cuerpo metálico
- * Sustituye a la moneda de 1€ (cerraduras de moneda)

REFERENCIA			DIÁMETRO - MM			
KC/Mfi				23 Ø		
	-					
✓	â	\odot	000	Ξ.	C.	
✓	A	•	805	E,	G.	

Cerradura de moneda

- Para monedas de 0'50, 1 y 2 €
- Apertura derecha e izquierda
- 2 copias de llave
- * Opcional: llave maestra y extractora y bombín de recambio

REFERENCIA			AL/AN/FON - MM			
KC/M1e			11(110/110/49'7		
~	Δ	0			G.	
		9				
•	-		••	•		

Cerradura de moneda


- Para monedas de 0'50, 1 y 2 €
- Apertura derecha e izquierda
- 2 copias de llave
- Cadena de amarre
- * Opcional: llave maestra y extractora y bombín de recambio

REFERENCIA			AL/AN/FON - MM			
KC/M1e+c			11	110/110/49'7		
~	۵	0			G.	
a		G	10	٥.		
•	•		88	•		



Cajetín recaudatorio

 Para cerradura de moneda
 Apertura con llave tubular de seguridad





Cerradura de proximidad


- Tecnología RFID
- Para de melamina o metacrilato
- Apertura con tarjeta o pulsera
- 20.000 ciclos de duración
- Código de usuario y maestro
- Funcionamiento con pilas

REFE	REFERENCIA			AL/AN/FON - MM		
KC/RF-mu			9	90/68'6/32		
•		۲	800		G.	
					•	
		•				



Cerradura electrónica

- Teclado ergonómico
- 10.000 combinaciones
- Código de usuario y maestro
 4 pilas AA
- Alerta óptica de batería baja
- Resistente a la humedad





Cerradura para baños

- Cajetín recaudatorio
- Cerradura de seguridad
- Indicador libre/ocupado
- Para monedas de 0'20, 0'50,
 1 y 2 €



Placas numeradas

- Adhesiva o taladrada

negro o plateado

de 0'8 mm

REFERENCIA

TeCH7-2570a

TeCH7-2570ap

Δ

- Aluminio negro o plateado

- Númeración en bajorrelieve

Θ

000

AL/AN - MM

25/50

25/50

6

Cerradura libre/ocupado

- Cuerpo de acero inoxidable
- Indicador libre/ocupado
- Pestillo giratorio



REFERENCIA			DIÁMETRO - MM			
GC/LO6-50				50 Ø		
✔		\odot		E,	a.	

Pulsera de nailon

- Tira de nailon con hebilla
- GuardallaveEtiqueta numerada

re GF



FE	RENCI	4	AL/A	AL/AN/FON - MM				
۶L-	10n							
-		\odot	800		G.			
	•	•	•					



Pulsera de espiral	
- Anilla elástica de plástico	

- Anilla metálica para llave y/o etiqueta numerada

REFERENCIA			AL/AN/FON - MM		
KPL-14n					
•		۲	800 000	E,	G.
	•	•			•




69



Percha para taquilla

- Cuerpo de plástico
- Base de fijación para atornillar
- 2 ganchos





Cajón de plástico

- Cuerpo de PVC
- Apilables

REFERENCIA			AL/AN/FON - MM			
GCJ	GCJ5-4060			400/600/300		
*		\odot	802		G.	

Gavetas de plástico

- Cuerpo de plástico
- Apilables sobre rieles

REFERENCIA			AL/AN/FON - MM			
TGV5-0731			7	70/310/370		
TGV	5-1531		15	150/310/370		
✔		\odot	800	۳.	a,	
•	•	•	•			



Loseta flexible

- Rejilla antideslizante de PVC de 16 mm de espesor
- Pestañas de unión

Suelo enrollable

- Suelo de PVC enrollable


de 10 mm de espesor

REFERENCIA			AN/FON - MM		
GLO	GLO5-1633		330/330		
✔		\odot	85 85 85		G.

lose	10	 ~		
_ose	La	u	IU	c
		9		

- Rejilla de PVC de 50 mm de espesor
- Pestañas de unión






REFERENCIA AN/FON - MM GSU5-1010 10.000/1000 Image: Constraint of the second second





Pata PVC regulable

- Para taquillas fenólicas
- Medidas de 140 a 190 mm
- Fijación mediante tornillos





REFE	REFERENCIA			N/FON	- MM
IPG5	IPG5-1253		12/53/33		
	•	~		_	_
~		Θ	000	۰.	e.
~		Θ	0.00		6.

Pie de plástico



Silla de socorrista

- Estructura de acero inoxidable con apoyabrazos
- Silla de plástico
- Soporte para sombrilla y salvavidas

REFERENCIA			AL - MM		
GSI	6-21		2100		
•		\odot			G.
-	_	-	-		
-		Ŭ	-		



Papelera de interior

- Estructura metálica
- Cenicero extraíble
- * Opcional: bolsas de arena





Suplemento de butaca

- Polietileno moldeado
- Cantos redondeados
- 2 alturas de elevación: 100 y 145 mm
- Soporte para refresco
 * Opcional: soporte de almacenamiento





Suplemento de butaca

- 36 suplementos + carrito

- Cuerpo de polipropileno
- Borde protector





Notas

Condiciones generales de venta

Política comercial

Para realizar un pedido a través de nuestra página web **www.taquillas-sim.com** o telefónicamente en el 91 884 36 36, el cliente puede ser un particular, una empresa privada o una entidad pública. Cualquier otra circunstancia será estudiada por nuestro departamento comercial.

Productos

Taquillas SIM se reserva la facultad de modificar en cualquier momento su gama de los productos. Asimismo, se reserva la facultad de modificar las características de cualquiera de sus artículos sin afectar a sus propiedades esenciales.

Los productos ofertados se tramitan bajo pedido y están sujetos a reserva de su disponibilidad en el momento de aceptación del pedido. Los productos disponibles en el almacén se gestionarán en el plazo de 72 horas en días laborables.

Confirmado el pedido, el cliente deberá aportar la información referente a los datos de envío y de facturación, así como a las condiciones de acceso de un camión voluminoso al lugar de entrega. Salvo indicación contraria en el presupuesto, el suministro del producto se entrega en el lugar indicado en el pedido.

Pedidos

Los pedidos pueden realizarse por teléfono en el número 91 884 36 36, por correo electrónico a **comercial@taquillas-sim.com** o desde el formulario en línea de la página web y serán atendidos en horario de lunes a viernes de 9 a 18 horas.

La aceptación del presupuesto deberá ser formalmente comunicado y supondrá la aceptación sin restricciones de las condiciones de venta.

No existe cantidad ni importe mínimo para la realización de un pedido.

Precios

Los precios indicados en la página web tienen validez de un año, salvo ofertas puntuales, fin de existencias o error tipográfico. Taquillas SIM se reserva el derecho a modificar los precios de los productos sin previo aviso.

Los precios publicados no incluyen el 21% de IVA ni los portes, salvo indicación contraria en el presupuesto. Ambos conceptos serán cargados en factura.

Los precios indicados en el presupuesto tienen una vigencia limitada indicada en el citado documento y están sujetos a variación por las posibles fluctuaciones en los costes.

Forma de pago

Para los primeros pedidos la forma de pago será al contado. Para pedidos posteriores se establecerá el pago del 40 por ciento de la cantidad presupuestada. Para grandes importes el departamento comercial estudiará los plazos de pago.

El cliente puede elegir entre las siguientes formas de pago: - Transferencia bancaria a favor de Suministros e Instalaciones de Mobiliario, S.L.U. Los datos bancarios para realizar el ingreso se enviarán por correo electrónico junto con el presupuesto. - Dinero en efectivo.

Otras formas de pago serán estudiadas por nuestro departamento comercial.

Gastos de envío

Los gastos de envío serán valorados según el destino de entrega del producto y se regirán por las condiciones pactadas en la oferta. No existe un pedido mínimo para portes gratuitos.

Entrega y transporte

Los plazos de entrega que figuran en la página web tienen carácter meramente informativo y no tienen valor contractual. Taquillas SIM pondrá todos los medios que estén de su parte para cumplir los plazos. Los retrasos no dan derecho a indemnización alguna.

La entrega se realizará en el lugar indicado en el pedido aceptado, a nivel del suelo y en territorio español. Cualquier otra circunstancia será estudiada por nuestro departamento comercial.

En el momento de la recepción del material, corresponde al cliente verificar en presencia del transportista el buen estado de sus productos con sus embalajes y que el número de bultos entregado corresponda a los indicados en el albarán de entrega.

En caso de detección de defectos en la entrega relacionados con la pérdida o desperfectos en los productos, el cliente deberá comunicarlo a Taquillas SIM en un plazo no superior a 24 horas a partir de la recepción de la mercancía.

Salvo la recepción de comunicaciones de reclamación en el plazo indicado, se considerará aceptada la conformidad de la entrega por parte del cliente.

Garantía y devolución

Todos los artículos ofertados están cubiertos por una garantía mínima de 12 meses por defectos de fabricación a contar desde la fecha de entrega. Hay productos debidamente identificados en la web y en el catálogo que tienen un periodo de garantía mayor.

La garantía cubre la reparación del defecto verificado en el producto o la sustitución por un producto igual o funcionalmente equivalente.

Quedan excluidos de la garantía los siguientes casos:

- Defectos producidos por la prolongación del uso de productos con fecha límite de utilización.

- Uso anormal no ajustado a la conformidad con las especificaciones propias o negligencia del cliente en su mantenimiento.

- Deterioro normal del producto.

- Transformación o incompatibilidad del producto con los materiales.

Salvo acuerdo específico, los costes del transporte por devolución y reenvío del producto objeto de la garantía correrán a cargo del cliente.

Reserva de propiedad

Taquillas SIM conservará la propiedad de las mercancías entregadas hasta que se haya producido su pago completo según las condiciones especificadas en la factura.

Competencia jurisdiccional

Cualquier divergencia derivada de la validez, interpretación o ejecución de las presentes condiciones de venta será competencia de los juzgados y tribunales de Madrid.



Cómo solicitar un presupuesto

Puede solicitar un presupuesto de cualquiera de las siguientes maneras:



Por teléfono 91 884 36 36 / 91 884 47 33



Por email comercial@taquillas-sim.com



Por el chat de nuestra web

www.taquillas-sim.com (*véase esquina inferior derecha de la pantalla)

Cómo formalizar un pedido

Para formalizar un presupuesto, debe enviar a comercial@taquillas-sim.com:



Pedido firmado y sellado

Enviar el presupuesto firmado y sellado con su fecha de aceptación



Datos de entrega y de facturación

Enviar datos fiscales y comerciales indicando CIF, persona y teléfono de contacto y horario



Forma de pago

Enviar el comprobante de pago acordado en el presupuesto