

Carro de portátiles

- Monobloque chapa 1,5 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- 33 tomas de corriente
- Disyuntor magnetotérmico
- Toma de tierra
- Baldas regulables
- Bisagras no manipulables



| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|--------------|----------------|
| ICR1112114PR | 1240/1100/550 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • |

Carro de tabletas

- a ° ° ° * ° ° ° * D A * ° °
- Monobloque chapa A 7 M mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- 3 A tomas de * C C A t
- b * ° * * *
- Interruptor diferencial
- b ' * * ° *



| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|---------------|----------------|
| ICR1111312PRe | 1100/580/380 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • |

Torre de carga

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- 2 enchufes por casillero
- Interruptor diferencial
- Aireación trasera y delantera
- Patas ocultas regulables



| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|--------------|----------------|
| ITC1120459PZ | 2000/450/460 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • |

Taquilla de portátiles - 15P

- Monobloque chapa de 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Doble apertura
- Patas ocultas regulables



| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|--------------|----------------|
| ITQ11184015P | 1800/400/480 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|
| | | | | | |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | CP |

Taquilla de portátiles - 10P

- Monobloque chapa de 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Doble apertura
- Zócalo 100 mm
- Patas ocultas regulables



| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|---------------|----------------|
| ITQ11184010PZ | 1800/400/480 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|
| | | | | | |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | CP |

Taquilla de portátiles - 8P

- Monobloque chapa de 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Doble apertura
- Zócalo 100 mm
- Patas ocultas regulables



| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|--------------|----------------|
| ITQ1115408PZ | 1500/400/480 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|
| | | | | | |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | CP |



Taquilla de portátiles - 4P

- Monobloque chapa de 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Doble apertura
- Zócalo 100 mm
- Patas ocultas regulables

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|--------------|----------------|
| ITQ1185404PZ | 800/400/480 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|----|
| | | | | | | |
| • | • | • | | | | |
| • | • | • | • | • | • | CP |



Armario para portátiles

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puerta reforzada
- 6 baldas regulables
- Cierre de 3 puntos

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|-------------|----------------|
| ICU1180401P | 800/400/420 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|----|
| | | | | | | |
| • | • | • | | | | |
| • | • | • | • | • | • | CP |



Taquilla de móviles y PDA

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Placas numeradas
- Patas ocultas regulables

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|--------------|----------------|
| ITQ11166030P | 1650/600/420 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|----|
| | | | | | | |
| • | • | • | | | | |
| • | • | • | • | • | • | CP |



Taquilla para electrificar

- Monobloque chapa de 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Placas numeradas
- Patas ocultas regulables
- Ventilación trasera y pasacables

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|-------------|----------------|
| MMTQ179850P | 1740/982/420 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|----|
| | | | | | | |
| • | • | • | | | | |
| • | • | • | • | • | • | CP |



Carro carga 30 tabletas

- Monobloque chapa de 1 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Enchufe a corriente
- Cajón para cables y cargadores
- 4 ruedas (2 con freno)
- * Para cargar tabletas de 8 a 10"

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|---------------|----------------|
| ICR1112604PRE | 1230/600/670 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | |
| • | • | • | | | | |
| • | • | • | • | • | • | |



Armario carga 10 tabletas

- Monobloque chapa de 1 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Enchufe a corriente
- 10 tomas USB
- * Para cargar tabletas de 8 a 10"

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|--------------|----------------|
| IAR1132471PE | 325X470X520 |


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | |
| • | • | • | | | | |
| • | • | • | • | • | • | |

Armario sincro 10 tabletas




- Estructura metálica
- Puerta batiente semiculta
- Ventilador de refrigeración
- 11 puertos USB
- 10 bandejas ajustables
- Cerradura de llave

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|--------------|----------------|
| KNAR1543401P | 430X400X350 |




Armario carga 15 tabletas



- Carcasa metálica 1,2 y 1,5 mm
- Puerta cristal templado 4 mm
- 15 tomas de corriente shuko
- Cerradura de llave

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|--------------|----------------|
| PRAR1137601P | 370X600X450 |




Armario carga 8 tabletas



- Monobloque chapa de 1,5 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Cerradura cilindro de seguridad
- 8 enchufes schuko
- Ranuras de foam
- * Para cargar tabletas de 8 a 10"

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|--------------|----------------|
| LXAR1137381P | 375/383/383 |




Carro audiovisual



- Monobloque chapa de 1,5 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Ventilación delantera
- Puerta con apertura a 180°
- Bandeja extraíble
- 3 baldas regulables

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|---------------|----------------|
| MMAR1180501PR | 800/500/450 |




Armario de seguridad



- Monobloque chapa 1,5 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
- Cierre de 3 puntos
- 4 baldas (*8 + opcionales)
- Cerradura cilindro seguridad

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|--------------|----------------|
| MMAR1119952P | 1980/950/420 |




Mesa electrificada



- Estructura de tubo de acero
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Tablero de madera
- Regleta de enchufes

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|------------|----------------|
| | 700/810/800 |
| | 700/1400/800 |
| | 700/1800/800 |





Concentrador de carga

- 16 puertos USB
- Válido para cualquier dispositivo
- Indicador luminoso
- 2,4V por puerto


| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|------------|----------------|
| KiCON16 | 250/450/200 |



Pantalla de proyección

- Tela blanca extensible
- Caja metálica
- Trípode

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|-------------|----------------|
| EqPPT1-2020 | 2000/2000/70 |



Soporte de proyector

- Tubo cuadrado de acero
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Araña universal
- Para proyectores > 8 kg



| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|------------|----------------|
| EqSP1-600 | 170/190/600 |
| EqSP1-1200 | 170/190/1200 |

