

Altillo - 3P

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas



REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
IAL1130903P	300/900/500
IAL1130123P	300/1200/500
IAL1150903P	500/900/500

•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	CP

Altillo - 2P

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas



REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
IAL1130902P	300/900/500

•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	CP

Altillo - 1P

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Puertas reforzadas



REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
IAL115030401P	500/300/400
IAL115030501P	500/300/500
IAL115045501P	500/450/500

•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	CP

Puertas

- Chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Doble pliegue
- Refuerzo interior
- Ventilación delantera



REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
IPU1-4129	410/298/16
IPU1-8124	810/246/16

•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	CP

Zócalos

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Patas ocultas regulables
- * Otros tamaños disponibles



REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
IZO1-1010	100/1000/450
IZO1-1060	100/600/500
IZO1-1090	100/900/500

•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	CP

Techos inclinados

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- * Otros tamaños disponibles



REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
IT11-2530	250/300/500
IT11-2560	250/600/500
IT11-2590	250/900/500

•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	CP

Cerradura de llave

- Bombín amaestrado de acero cromado
- 2 copias de llave



REFERENCIA	DIÁMETRO - MM
OC/L-1	20 Ø

•					
•					



Cerradura de combinación

- Para puertas metálicas de 0,8 a 3,2 mm (*de madera bajo pedido)
- 5 combinaciones de 3 números
- Llave de inspección

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
MLC/Co-1c	68'5/47'5/53

•		•			
•					

Cerradura de candado

- Acero y zamak cromado
- Lengüeta metálica
- Puertas metálicas y de madera (apertura derecha o izquierda)
- * Candado no incluido



REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
AC/Ca-1c	47/26/39'5
AC/Ca-1m	47/26/52

	•				
•					



Cerradura de candado

- Cuerpo de zamak
- Lengüeta de acero cromada
- Apertura derecha o izquierda
- Sistema antigiro
- Resistente a la humedad
- * Candado no incluido

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
OC/Ca-1c	20/20/22'5

	•				
•					

Candado de combinación

- Cuerpo de aluminio anodizado
- Arco de acero cromado 5 mm Ø
- Código reprogramable de 3 dígitos



REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
Ab/Ca-co1	65/30/13

•	•				
•					



Candado de combinación

- Cuerpo de latón
- Arco de acero cromado 5 mm Ø
- Muelle de acero inoxidable
- Código reprogramable de 3 dígitos













REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
Ab/Ca-co	60/34/16'5

	•				
•					



Candado de llave













- Cuerpo de latón extrudido
- Arco de acero cromado
- Muelle de acero inoxidable
- 2 llaves de latón niquelado

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
IF/Ca-30al	64/30/13
	
	
	
	
	
	



Ficha moneda

- Cuerpo metálico
- * Sustituye a la moneda de 1€ (cerraduras de moneda)

REFERENCIA	DIÁMETRO - MM
KC/Mfi	23 Ø
	
	
	
	
	
	



Cerradura de moneda

- Para monedas de 0'50, 1 y 2 €
- Apertura derecha e izquierda
- 2 copias de llave
- * Opcional: llave maestra y extractora y bombín de recambio

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
KC/M1e	110/110/49'7
	
	
	
	
	
	



Cerradura de moneda













- Para monedas de 0'50, 1 y 2 €
- Apertura derecha e izquierda
- 2 copias de llave
- Cadena de amarre
- * Opcional: llave maestra y extractora y bombín de recambio

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
KC/M1e+c	110/110/49'7
	
	
	
	
	
	



Cajetín recaudatorio






- Para cerradura de moneda
- Apertura con llave tubular de seguridad

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
KC/Mcd	96'2/76/33'5
	
	
	
	
	
	



Cerradura de proximidad

- Tecnología RFID
- Para de melamina o metacrilato
- Apertura con tarjeta o pulsera
- 20.000 ciclos de duración
- Código de usuario y maestro
- Funcionamiento con pilas

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
KC/RF-mu	90/68'6/32
	
	
	
	
	
	



Cerradura electrónica

- Teclado ergonómico
- 10.000 combinaciones
- Código de usuario y maestro
- 4 pilas AA
- Alerta óptica de batería baja
- Resistente a la humedad

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
KC/E-mu	82/58/15
	
	
	
	
	
	



Cerradura para baños





- Cajetín recaudatorio
- Cerradura de seguridad
- Indicador libre/ocupado
- Para monedas de 0'20, 0'50, 1 y 2 €

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
KC/Ac	291/102/180'38
	
	
	
	
	
	

Cerradura libre/ocupado

- Cuerpo de acero inoxidable
- Indicador libre/ocupado
- Pestillo giratorio



REFERENCIA	DIÁMETRO - MM
GC/LO6-50	50 Ø
	
	
	
	
	
	



Placas numeradas

- Aluminio negro o plateado de 0'8 mm
- Adhesiva o taladrada
- Numeración en bajorrelieve negro o plateado

REFERENCIA	AL/AN - MM
TeCH7-2570a	25/50
TeCH7-2570ap	25/50
	
	
	
	
	
	

Pulsera de nailon

- Tira de nailon con hebilla
- Guardallave
- Etiqueta numerada















REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
GPL-10n	
	
	
	
	
	
	



Pulsera de espiral

- Anilla elástica de plástico
- Anilla metálica para llave y/o etiqueta numerada


REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
KPL-14n	
	
	
	
	
	
	



Percha para taquilla

- Cuerpo de plástico
- Base de fijación para atornillar
- 2 ganchos


REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
GPE5-6570	65/70/25 Ø



Cajón de plástico

- Cuerpo de PVC
- Apilables



REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
GCJ5-4060	400/600/300



Gavetas de plástico

- Cuerpo de plástico
- Apilables sobre rieles


REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
TGV5-0731	70/310/370
TGV5-1531	150/310/370



Loseta flexible

- Rejilla antideslizante de PVC de 16 mm de espesor
- Pestañas de unión



REFERENCIA	AN/FON - MM
GLO5-1633	330/330



Loseta rígida

- Rejilla de PVC de 50 mm de espesor
- Pestañas de unión


REFERENCIA	AN/FO - MM
GLO5-5050	500/500



Suelo enrollable

- Suelo de PVC enrollable de 10 mm de espesor

REFERENCIA	AN/FON - MM
GSU5-1010	10.000/1000





Pata PVC regulable


- Para taquillas fenólicas
- Medidas de 140 a 190 mm
- Fijación mediante tornillos

REFERENCIA	AL/AN - MM
GPT5-1452	140/52



Pie de plástico


REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
IPG5-1253	12/53/33



Silla de socorrista

- Estructura de acero inoxidable con apoyabrazos
- Silla de plástico
- Soporte para sombrilla y salvavidas


REFERENCIA	AL - MM
GS16-21	2100



Papelera de interior

- Estructura metálica
- Cenicero extraíble
- * Opcional: bolsas de arena


REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
SPPA1-6026	620/260 Ø



Suplemento de butaca

- Polietileno moldeado
- Cantos redondeados
- 2 alturas de elevación: 100 y 145 mm
- Soporte para refresco
- * Opcional: soporte de almacenamiento


REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
KeSB5-2039	200/390/290



Suplemento de butaca

- 36 suplementos + carrito
- Cuerpo de polipropileno
- Borde protector

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
KeSB5-1338	1300/380/420



Notas

A series of horizontal dashed lines for writing notes.

Condiciones generales de venta

Política comercial

Para realizar un pedido a través de nuestra página web www.taquillas-sim.com o telefónicamente en el 91 884 36 36, el cliente puede ser un particular, una empresa privada o una entidad pública. Cualquier otra circunstancia será estudiada por nuestro departamento comercial.

Productos

Taquillas SIM se reserva la facultad de modificar en cualquier momento su gama de los productos. Asimismo, se reserva la facultad de modificar las características de cualquiera de sus artículos sin afectar a sus propiedades esenciales.

Los productos ofertados se tramitan bajo pedido y están sujetos a reserva de su disponibilidad en el momento de aceptación del pedido. Los productos disponibles en el almacén se gestionarán en el plazo de 72 horas en días laborables.

Confirmado el pedido, el cliente deberá aportar la información referente a los datos de envío y de facturación, así como a las condiciones de acceso de un camión voluminoso al lugar de entrega. Salvo indicación contraria en el presupuesto, el suministro del producto se entrega en el lugar indicado en el pedido.

Pedidos

Los pedidos pueden realizarse por teléfono en el número 91 884 36 36, por correo electrónico a comercial@taquillas-sim.com o desde el formulario en línea de la página web y serán atendidos en horario de lunes a viernes de 9 a 18 horas.

La aceptación del presupuesto deberá ser formalmente comunicado y supondrá la aceptación sin restricciones de las condiciones de venta.

No existe cantidad ni importe mínimo para la realización de un pedido.

Precios

Los precios indicados en la página web tienen validez de un año, salvo ofertas puntuales, fin de existencias o error tipográfico. Taquillas SIM se reserva el derecho a modificar los precios de los productos sin previo aviso.

Los precios publicados no incluyen el 21% de IVA ni los portes, salvo indicación contraria en el presupuesto. Ambos conceptos serán cargados en factura.

Los precios indicados en el presupuesto tienen una vigencia limitada indicada en el citado documento y están sujetos a variación por las posibles fluctuaciones en los costes.

Forma de pago

Para los primeros pedidos la forma de pago será al contado. Para pedidos posteriores se establecerá el pago del 40 por ciento de la cantidad presupuestada. Para grandes importes el departamento comercial estudiará los plazos de pago.

El cliente puede elegir entre las siguientes formas de pago:

- Transferencia bancaria a favor de Suministros e Instalaciones de Mobiliario, S.L.U. Los datos bancarios para realizar el ingreso se enviarán por correo electrónico junto con el presupuesto.
- Dinero en efectivo.

Otras formas de pago serán estudiadas por nuestro departamento comercial.

Gastos de envío

Los gastos de envío serán valorados según el destino de entrega del producto y se regirán por las condiciones pactadas en la oferta. No existe un pedido mínimo para portes gratuitos.

Entrega y transporte

Los plazos de entrega que figuran en la página web tienen carácter meramente informativo y no tienen valor contractual. Taquillas SIM pondrá todos los medios que estén de su parte para cumplir los plazos. Los retrasos no dan derecho a indemnización alguna.

La entrega se realizará en el lugar indicado en el pedido aceptado, a nivel del suelo y en territorio español. Cualquier otra circunstancia será estudiada por nuestro departamento comercial.

En el momento de la recepción del material, corresponde al cliente verificar en presencia del transportista el buen estado de sus productos con sus embalajes y que el número de bultos entregado corresponda a los indicados en el albarán de entrega.

En caso de detección de defectos en la entrega relacionados con la pérdida o desperfectos en los productos, el cliente deberá comunicarlo a Taquillas SIM en un plazo no superior a 24 horas a partir de la recepción de la mercancía.

Salvo la recepción de comunicaciones de reclamación en el plazo indicado, se considerará aceptada la conformidad de la entrega por parte del cliente.

Garantía y devolución

Todos los artículos ofertados están cubiertos por una garantía mínima de 12 meses por defectos de fabricación a contar desde la fecha de entrega. Hay productos debidamente identificados en la web y en el catálogo que tienen un periodo de garantía mayor.

La garantía cubre la reparación del defecto verificado en el producto o la sustitución por un producto igual o funcionalmente equivalente.

Quedan excluidos de la garantía los siguientes casos:

- Defectos producidos por la prolongación del uso de productos con fecha límite de utilización.
- Uso anormal no ajustado a la conformidad con las especificaciones propias o negligencia del cliente en su mantenimiento.
- Deterioro normal del producto.
- Transformación o incompatibilidad del producto con los materiales.

Salvo acuerdo específico, los costes del transporte por devolución y reenvío del producto objeto de la garantía correrán a cargo del cliente.

Reserva de propiedad

Taquillas SIM conservará la propiedad de las mercancías entregadas hasta que se haya producido su pago completo según las condiciones especificadas en la factura.

Competencia jurisdiccional

Cualquier divergencia derivada de la validez, interpretación o ejecución de las presentes condiciones de venta será competencia de los juzgados y tribunales de Madrid.



Cómo solicitar un presupuesto

Puede solicitar un presupuesto de cualquiera de las siguientes maneras:



Por teléfono

91 884 36 36 / 91 884 47 33



Por email

comercial@taquillas-sim.com



Por el chat de nuestra web

www.taquillas-sim.com

(*véase esquina inferior derecha de la pantalla)

Cómo formalizar un pedido

Para formalizar un presupuesto, debe enviar a comercial@taquillas-sim.com:



Pedido firmado y sellado

Enviar el presupuesto firmado y sellado con su fecha de aceptación



Datos de entrega y de facturación

Enviar datos fiscales y comerciales indicando CIF, persona y teléfono de contacto y horario



Forma de pago

Enviar el comprobante de pago acordado en el presupuesto