




Ropero fenólico - 3P L1

- Cuerpo fenólico de 8-4 mm
- Puertas fenólicas de 10 mm
- Perfiles de aluminio
- Patas regulables de PVC
- Balda y barra de perchas


| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|-------------|----------------|
| GTQ4416913P | 1680/910/500 |
| GTQ4419913P | 1980/910/500 |



Taquilla fenólica - 6P L2

- Cuerpo fenólico de 8-4 mm
- Puertas fenólicas de 10 mm
- Perfiles de aluminio
- Patas regulables de PVC


| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|-------------|----------------|
| GTQ4416916P | 1680/910/500 |
| GTQ4419916P | 1980/910/500 |



Ropero fenólico - 2P L1

- Cuerpo fenólico de 8-4 mm
- Puertas fenólicas de 10 mm
- Perfiles de aluminio
- Patas regulables de PVC
- Balda y barra de perchas


| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|-------------|----------------|
| GTQ4419612P | 1980/615/500 |
| GTQ4419812P | 1980/815/500 |



Taquilla fenólica - 4P L2

- Cuerpo fenólico de 8-4 mm
- Puertas fenólicas de 10 mm
- Perfiles de aluminio
- Patas regulables de PVC
- * Disponible 1680 mm altura


| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|-------------|----------------|
| GTQ4419614P | 1980/615/500 |
| GTQ4416814P | 1980/815/500 |



Ropero fenólico - 1P L1

- Cuerpo fenólico de 8-4 mm
- Puertas fenólicas de 10 mm
- Perfiles de aluminio
- Patas regulables de PVC
- Balda y barra de perchas


| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|-------------|----------------|
| GTQ4419321P | 1980/320/500 |
| GTQ4419421P | 1980/420/500 |



Taquilla fenólica - 2P L2

- Cuerpo fenólico de 8-4 mm
- Puertas fenólicas de 10 mm
- Perfiles de aluminio
- Patas regulables de PVC
- * Disponible 1680 mm altura

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|-------------|----------------|
| GTQ4419322P | 1980/320/500 |
| GTQ4419422P | 1980/420/500 |






Ropero con división - 1P

- Cuerpo fenólico de 8-4 mm
- Puertas fenólicas de 10 mm
- Perfiles de aluminio
- Patas regulables de PVC
- Balda y barra de perchas


| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|-------------|----------------|
| GTQ4420481P | 2030/487/500 |



Ropero con división - 2P

- Cuerpo fenólico de 8-4 mm
- Puertas fenólicas de 10 mm
- Perfiles de aluminio
- Patas regulables de PVC
- Balda y barra de perchas


| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|-------------|----------------|
| GTQ4420942P | 2030/949/500 |



Taquilla fenólica - 3P L3

- Cuerpo fenólico de 8-4 mm
- Puertas fenólicas de 10 mm
- Perfiles de aluminio
- Patas regulables de PVC
- * Disponible 1680 mm altura


| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|-------------|----------------|
| GTQ4419323P | 1980/320/500 |
| GTQ4419423P | 1980/420/500 |



Taquilla fenólica - 6P L3

- Cuerpo fenólico de 8-4 mm
- Puertas fenólicas de 10 mm
- Perfiles de aluminio
- Patas regulables de PVC
- * Disponible 1680 mm altura


| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|-------------|----------------|
| GTQ4419616P | 1980/615/500 |
| GTQ4419816P | 1980/815/500 |



Taquilla fenólica - 9P L3

- Cuerpo fenólico de 8-4 mm
- Puertas fenólicas de 10 mm
- Perfiles de aluminio
- Patas regulables de PVC


| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|-------------|----------------|
| GTQ4416919P | 1680/910/500 |
| GTQ4419919P | 1980/910/500 |



Taquilla fenólica - 4P L4

- Cuerpo fenólico de 8-4 mm
- Puertas fenólicas de 10 mm
- Perfiles de aluminio
- Patas regulables de PVC
- * Disponible 1680 mm altura

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|-------------|----------------|
| GTQ4419324P | 1980/320/500 |
| GTQ4419424P | 1980/420/500 |






Taquilla fenólica - 8P L4

- Cuerpo fenólico de 8-4 mm
- Puertas fenólicas de 10 mm
- Perfiles de aluminio
- Patas regulables de PVC
- * Disponible 1680 mm altura


| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|-------------|----------------|
| GTQ4419618P | 1980/615/500 |
| GTQ4419818P | 1980/815/500 |



Taquilla fenólica - 12P L4

- Cuerpo fenólico de 8-4 mm
- Puertas fenólicas de 10 mm
- Perfiles de aluminio
- Patas regulables de PVC


| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|--------------|----------------|
| GTQ44169112P | 1680/910/500 |
| GTQ44199112P | 1980/910/500 |



Taquilla fenólica - 5P L5

- Cuerpo fenólico de 8-4 mm
- Puertas fenólicas de 10 mm
- Perfiles de aluminio
- Patas regulables de PVC
- * Disponible 1680 mm altura


| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|-------------|----------------|
| GTQ4419325P | 1980/320/500 |
| GTQ4419425P | 1980/420/500 |



Taquilla fenólica - 10P L5

- Cuerpo fenólico de 8-4 mm
- Puertas fenólicas de 10 mm
- Perfiles de aluminio
- Patas regulables de PVC
- * Disponible 1680 mm altura


| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|--------------|----------------|
| GTQ44196110P | 1980/615/500 |
| GTQ44198110P | 1980/815/500 |



Taquilla fenólica - 6P L6

- Cuerpo fenólico de 8-4 mm
- Puertas fenólicas de 10 mm
- Perfiles de aluminio
- Patas regulables de PVC


| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|-------------|----------------|
| GTQ4416326P | 1680/320/500 |
| GTQ4419326P | 1980/320/500 |



Taquilla fenólica - 12P L6

- Cuerpo fenólico de 8-4 mm
- Puertas fenólicas de 10 mm
- Perfiles de aluminio
- Patas regulables de PVC

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|--------------|----------------|
| GTQ44166112P | 1680/615/500 |
| GTQ44196112P | 1980/615/500 |






Taquilla fenólica - 18P L6

- Cuerpo fenólico de 8-4 mm
- Puertas fenólicas de 10 mm
- Perfiles de aluminio
- Patas regulables de PVC


| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|--------------|----------------|
| GTQ44169118P | 1680/910/500 |
| GTQ44199118P | 1980/910/500 |



Taquilla fenólica - 24P L8

- Cuerpo fenólico de 8-4 mm
- Puertas fenólicas de 10 mm
- Perfiles de aluminio
- Patas regulables de PVC


| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|--------------|----------------|
| GTQ44199124P | 1980/910/500 |



Taquilla fenólica - 2PL

- Cuerpo fenólico de 8-4 mm
- Puertas fenólicas de 10 mm
- Perfiles de aluminio
- Patas regulables de PVC
- * Disponible 1680 mm altura


| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|--------------|----------------|
| GTQ4419322PL | 1980/320/500 |
| GTQ4419422PL | 1980/420/500 |



Taquilla fenólica - 4PL

- Cuerpo fenólico de 8-4 mm
- Puertas fenólicas de 10 mm
- Perfiles de aluminio
- Patas regulables de PVC
- * Disponible 1680 mm altura


| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|--------------|----------------|
| GTQ4419614PL | 1980/615/500 |
| GTQ4419814PL | 1980/815/500 |



Taquilla fenólica - 6PL

- Cuerpo fenólico de 8-4 mm
- Puertas fenólicas de 10 mm
- Perfiles de aluminio
- Patas regulables de PVC


| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|--------------|----------------|
| GTQ4416916PL | 1680/910/500 |
| GTQ4419916PL | 1980/910/500 |



Taquilla con banco

- Cuerpo fenólico de 8-4 mm
- Puertas fenólicas de 10 mm
- Perfiles de aluminio
- Bastidor de acero inoxidable
- Barra de perchas de aluminio

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|-------------|----------------|
| GTB4420822P | 2025/600/865 |




Banco con respaldo

- Cuerpo de acero inoxidable
- Listones fenólicos 13 mm
- Bandeja para zapatos
- * 4 tamaños disponibles




| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|--------------|----------------|
| GBN64-821440 | 820/1400/400 |
| GBN64-821840 | 820/1850/400 |
| GBN64-822840 | 820/2800/400 |

**Banco doble con respaldo**

- Cuerpo de acero inoxidable
- Listones fenólicos 13 mm
- Bandeja para zapatos
- * 4 tamaños disponibles




| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|--------------|----------------|
| GBN64-821477 | 820/1400/770 |
| GBN64-821877 | 820/1850/770 |
| GBN64-822877 | 820/2800/770 |

**Banco con perchero**

- Cuerpo de acero inoxidable
- Listones fenólicos 13 mm
- Bandeja para zapatos
- * 4 tamaños disponibles




| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|--------------|----------------|
| GBN64-171440 | 1760/1400/400 |
| GBN64-171840 | 1760/1850/400 |
| GBN64-172840 | 1760/2800/400 |

**Banco doble con perchero**

- Cuerpo de acero inoxidable
- Listones fenólicos 13 mm
- Bandeja para zapatos
- * 4 tamaños disponibles




| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|--------------|----------------|
| GBN64-171477 | 1760/1400/770 |
| GBN64-171877 | 1760/1850/770 |
| GBN64-172877 | 1760/2800/770 |

**Banco con perchero y balda**

- Cuerpo de acero inoxidable
- Listones fenólicos 13 mm
- Bandeja para zapatos y balda
- * 4 tamaños disponibles




| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|--------------|----------------|
| GBN64-191440 | 1943/1400/400 |
| GBN64-191840 | 1943/1850/400 |
| GBN64-192840 | 1943/2800/400 |

**Banco doble con perchero**

- Cuerpo de acero inoxidable
- Listones fenólicos 13 mm
- Bandeja para zapatos y balda
- * 4 tamaños disponibles



| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|--------------|----------------|
| GBN64-191477 | 1943/1400/770 |
| GBN64-191877 | 1943/1850/770 |
| GBN64-192877 | 1943/2800/770 |




Banco simple

- Cuerpo de acero inoxidable
- Listones fenólicos 13 mm
- Bandeja para zapatos
- * 6 tamaños disponibles




| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|------------|----------------|
| GBN64-4614 | 463/1400/360 |
| GBN64-4620 | 463/2000/360 |

**Banco de pared**

- Cuerpo de acero inoxidable
- Listones fenólicos 13 mm
- * Tornillería no incluida




| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|------------|----------------|
| GBN64-2010 | 200/1000/370 |

**Perchero de pared**

- Listones fenólicos 13 mm
- Ganchos de acero inoxidable
- * Tornillería no incluida




| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|------------|----------------|
| GPE41-1010 | 100/1000/80 |
| GPE41-1015 | 100/1500/80 |

**Perchero PVC**

- Tubo cuadrado de PVC
- 4 ganchos PVC




| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|------------|----------------|
| GPE5-4510 | 45/1000/130 |

**Banco PVC con respaldo**

- Tubo cuadrado de PVC



| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|------------|----------------|
| GBN5-7710 | 770/1000/400 |
| GBN5-7715 | 770/1500/400 |
| GBN5-7720 | 770/2000/400 |

**Banco PVC simple**

- Tubo cuadrado de PVC



| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|------------|----------------|
| GBN5-5050 | 500/500/400 |
| GBN5-5010 | 500/1000/400 |
| GBN5-5015 | 500/1500/400 |
| GBN5-5020 | 500/2000/400 |






Banco doble + perchero

- Tubo cuadrado de PVC


| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|-------------|----------------|
| GBN5-181088 | 1850/1000/880 |
| GBN5-181588 | 1850/1500/880 |
| GBN5-182088 | 1850/2000/880 |



Banco simple + perchero

- Tubo cuadrado de PVC


| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|-------------|----------------|
| GBN5-181056 | 1850/1000/560 |
| GBN5-181556 | 1850/1500/560 |
| GBN5-182056 | 1850/2000/560 |



Banqueta PVC

- Tubo cuadrado de PVC


| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|------------|----------------|
| GBN5-5050 | 500/500/400 |



Arcón para cilindros

- Tubo cuadrado de PVC
- 4 ruedas

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|------------|----------------|
| GAC5-1310R | 1300/1000/500 |



Arcón de PVC con tapa

- Tubo cuadrado de PVC
- 4 ruedas (2 con freno)


| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|-------------|----------------|
| GAC5-8710RT | 870/1000/800 |
| GAC5-8720RT | 870/2000/800 |



Arcón de PVC

- Tubo cuadrado de PVC
- 4 ruedas (2 con freno)

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|------------|----------------|
| GAC5-8710R | 870/1000/800 |
| GAC5-8720R | 870/2000/800 |






Armario de piscina

- Tubo cuadrado de PVC
- Separador vertical

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|------------|----------------|
| GAR5-2320 | 2300/2000/730 |



Esterantería de PVC

- Tubo cuadrado de PVC
- 4/6 ruedas (2 con freno)
- * Otros tamaños disponibles


| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|--------------|----------------|
| GES51910504R | 1950/1000/500 |
| GES51915506R | 1950/1500/500 |
| GES51920506R | 1950/2000/500 |



Armario de aluminio

- Malla metálica de aluminio
- Varillas 5 mm Ø
- 3 baldas
- Bandeja para balones
- 4 ruedas giratorias


| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|------------|----------------|
| GAR7-1616 | 1600/1650/650 |



Armario para balones

- Tubo cuadrado de PVC
- Puerta batiente lateral
- 4 baldas
- 4 ruedas (2 con freno)


| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|-------------|----------------|
| GAR5-11134R | 1140/1360/410 |



Armario de aluminio

- Malla metálica de aluminio de 50x50 mm
- Varillas de 5 mm Ø
- 2 baldas
- 4 ruedas de acero inoxidable

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|------------|----------------|
| GAR7-1810 | 1860/1050/770 |



Arcón para cilindros

- Malla metálica de aluminio de 50x50 mm
- Varillas de 5 mm Ø
- 2 baldas
- 4 ruedas de acero inoxidable

| REFERENCIA | AL/AN/FON - MM |
|------------|----------------|
| GAC7-1380 | 1330/800/440 |

