




Armario de contabilidad

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas batientes reforzadas
- Cerradura de pomo giratorio
- 4 baldas regulables en altura


REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
IAR1119102Pbg	1950/1000/420



Armario trastero

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas batientes reforzadas
- Cerradura de pomo giratorio
- 3 baldas regulables en altura


REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
IAR1116802Pb	1600/800/420



Armario archivador

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas batientes reforzadas
- 4 baldas regulables en altura
- 2 ganchos para colgar


REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
IAR1119102Pbd	1950/1000/420



Armario acristalado

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas correderas de cristal
- Puertas batientes reforzadas
- 5 baldas regulables en altura


REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
IAR1119104P	1950/1000/420



Armario con llave

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas de persiana
- 4 baldas regulables en altura


REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
IAR1519102Ppe	1950/1000/420
IAR1519122Ppe	1950/1200/420



Armario de persiana

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas de persiana
- 3 baldas regulables en altura

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
IAR1515802Ppe	1150/800/420
IAR1515122Ppe	1150/1200/420






Armario puertas plegables

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas plegables reforzadas
- 4 baldas regulables en altura


REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
IAR1119102Ppl	1950/1000/420



Armario de oficina

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas correderas reforzadas
- 4 baldas regulables en altura


REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
IAR1119102Pc	1950/1000/420
IAR1119122Pc	1950/1200/420



Armario con estantes

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- 4 baldas regulables en altura


REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
IAR11910	1950/1000/420



Armario puertas cristal

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas correderas con marco metálico
- 4 baldas regulables en altura

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
IAR1119102Pcr	1950/1000/420



Armario puertas batientes

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas batientes melamina 16 mm
- 3 baldas regulables en altura


REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
IAR1215802Pb	1540/800/420



Armario puertas correderas

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas correderas melamina 16 mm
- 3 baldas regulables en altura

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
IAR1215802Pc	1540/800/420



Armario para oficina



- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas correderas melamina 16 mm
- Cristal esmerilado
- 3 baldas regulables en altura

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
IAR1215124P	1540/1200/420

•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	CP

Armario con baldas



- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas correderas melamina 16 mm
- 3 baldas regulables en altura

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
IAR1115124P	1540/1200/420

•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	CP

Armario de archivo



- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas correderas cristal esmerilado
- Marco melamina 16 mm
- 3 baldas regulables en altura

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
IAR1215122Pc	1540/1200/420

•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	CP

Armario ropero



- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puerta batiente melamina 16 mm
- Balda superior
- 2 ganchos para colgar

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
IAR1215401Pb	1540/400/420

•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	CP

Armario bajo



- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas de persiana
- 1 balda regulable en altura

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
IAR1580802Ppe	800/800/420
IAR1580122Ppe	800/1200/420

•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	CP

Armario puertas batientes



- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas batientes reforzadas
- 1 balda regulable en altura


REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
IAR1180802Pb	800/800/420

•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	CP

Armario de metal

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- 1 balda regulable en altura


REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
IAR18080	800/800/420
IAR18012	800/1200/420



Armario de chapa

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas correderas reforzadas
- 1 balda regulable en altura


REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
IAR1180802Pc	800/800/420
IAR1180122Pc	800/1200/420



Mueble de oficina

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas correderas con marco metálico


REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
IAR1180802Pcr	800/800/420
IAR1180122Pcr	800/1200/420



Mueble de despacho

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas de persiana


REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
IAR1550802Ppe	500/800/420
IAR1550102Ppe	500/1000/420
IAR1550122Ppe	500/1200/420



Guardarropa

- 3 bloques (chapa 0,8 mm)
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Puertas reforzadas
- Barra de perchas
- Bandeja inferior


REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
ICN11181711P	1800/1750/450



Archivo rodante

- Monobloque chapa de 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas correderas delanteras
- Rueda giratoria con cadena

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
EsAR1126202Pc	2600/2000/800






Archivo - 4C

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Sistema antivuelco
- 4 cajones
- * Opcional: separadores y carpetas


REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
ICJ1113464P	1320/460/615



Archivo - 3C

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Sistema antivuelco
- 3 cajones
- * Opcional: separadores y carpetas


REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
ICJ1110463P	1015/460/615



Archivo - 2C

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Sistema antivuelco
- 2 cajones
- * Opcional: separadores y carpetas


REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
ICJ1171462P	710/460/615



Mesa redonda

- Pie acero 0,8 a 1,5 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Tablero laminado 25 mm
- Cantos redondeados


REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
IME112721010	720/1000 Ø
IME112721212	720/1200 Ø



Mesa oficina - 2P

- Cuerpo chapa 1,5 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Tablero laminado 25 mm o de vidrio esmerilado
- * 12 medidas diferentes


REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
IME12741465PR	740/1400/650
IME12741480PR	740/1400/800



Mesa oficina - 4P

- Cuerpo chapa 1,5 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Tablero laminado 25 mm o de vidrio esmerilado
- * 12 medidas diferentes

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
IME112741465	740/1400/650
IME112741880	740/1800/800




Cajonera para planos



- Cuerpo chapa 0,8 y 1,5 mm
- Bastidor 4 patas
- Pintura epoxi anticorrosiva
- 5 bandejas

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
IME1187105P	875/1000/700




Mostrador de recepción



- Cuerpo chapa 0,8 y 1,5 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Encimera, mostrador, faldón y repisa laminados 25 mm
- Refuerzo interior
- * Opcional: estructura para CPU
- * 6 medidas disponibles

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
	1100/1600/80




Silla operativa Equis



- Ergonomía con giro 360°
- Cuerpo tapizado de madera de haya, polipropileno y goma
- Base de nailon y fibra de vidrio
- Mecanismo asincro
- Brazos regulables

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
VSI1101148R	980/630 Ø




Silla operativa Luna



- Ergonomía con giro 360°
- Asiento tapizado de madera de haya, polipropileno y goma
- Respaldo de polipropileno y malla negra ignífuga transpirable
- Mecanismo basculante

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
	910/630 Ø




Silla operativa Medical baja



- Ergonomía con giro 360°
- Cuerpo tapizado de madera de haya, polipropileno y goma
- Base de nailon y fibra de vidrio
- Mecanismo de contacto permanente

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
VSI1101047R	870/630 Ø




Silla operativa Medical alta



- Ergonomía con giro 360°
- Cuerpo tapizado de madera de haya, polipropileno y goma
- Base de nailon y fibra de vidrio
- Mecanismo de contacto permanente

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
VSI1101147Rb	960/630 Ø





Silla de patín Medical

- Cuerpo tapizado de madera de haya, polipropileno y goma
- Patín de acero pintado en epoxi negro

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
	890/460/420
	CP



Silla de patín Ibiza

- Cuerpo tapizado de madera de haya, polipropileno y goma
- Patín de acero pintado en epoxi negro

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
	820/480/440
	CP



Silla colectiva Fissa brazo

- Cuerpo tapizado de madera de haya, polipropileno y goma
- Estructura de acero pintado en epoxi negro o gris

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
VSI1108253b	810/520/450
	CP



Silla colectiva Fissa

- Cuerpo tapizado de madera de haya, polipropileno y goma
- Estructura de acero pintado en epoxi negro o gris

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
VSI1108253	810/520/450
	CP



Silla colectiva Fissa PVC

- Cuerpo de polipropileno
- Estructura de acero pintado en epoxi negro o gris

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
VSI158253	810/520/450



Silla colectiva Fissa madera

- Cuerpo de madera de haya
- Estructura de acero pintado en epoxi negro o gris

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
VSI1128253	810/520/450



Silla de dirección Duncan

- Ergonomía con giro 360°
- Cuerpo tapizado de madera de haya y goma
- Base de nailon y fibra de vidrio
- Mecanismo syncro
- Brazos regulables

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
	1190/630 Ø

•	•	•	•	•	CP



Silla de dirección Dylan

- Ergonomía con giro 360°
- Cuerpo metálico de acero al carbono y poliuretano
- Base metálica de acero cromado
- Mecanismo basculante

REFERENCIA	AL/AN/FON - MM
	1170/650 Ø

•	•	•	•	•	CP